


xiaomi Uporabniški priročnik za električni skiro 5 max



Pred uporabo natančno preberite ta priročnik in ga shranite za prihodnjo uporabo.

Varnostni opomnik




Med uporabo bodite pozorni na nevarnost zmečkanin in stisnen rok v naslednjih položajih:

- Med krmilom in drogom pri namestitvi krmila.
- Odprtine na kolesih.
- Med sprednjim blatnikom in krovom.
- Med ročico za hitro sprostitve in ključavnico ročice za hitro sprostitve ter med zložljivim spojem in stebлом pri zlaganju ali razklapljanju.
- Med blatniki in kolesi.




Vedno se izogibajte oviram.




Izogibajte se udarcem z glavo v podboje vrat, balkone in druge ovire nad glavo.


Pazite na tveganja



Ne pritiskajte na plin, ko hodite ob skiroju.



Če lokalni zakoni ne določajo drugače, je vožnja po javnih cestah, avtocestah in hitrih cestah prepovedana in nezakonita.



Smeri krmiljenja ne spreminjajte nenadoma, zlasti pri visoki hitrosti.




Ne obešajte torb ali drugih težkih stvari na krmilo.

Ne izvajajte nevarnih dejanj



Ne vozite stoje na eni nogi



Ko se spuščate navzdol, ne pospešujte in pravočasno zavirajte, da upočasnite. Ko ste na strmem klancu, morate stopiti s skiroja in potiskati.




Med upravljanjem skiroja ne uporabljajte mobilnega telefona ali nosite slušalk.



Ne vozite v dežju. Ne vozite skozi luže ali druge (vodne) ovire.




Ne vozite se z drugimi, vključno z otroki.




Ne nog ne polagajte na zadnji blatnik.



Med vožnjo ne izpustite krmila.



Ne poskušajte se voziti po stopnicah navzgor ali navzdol. Ne poskušajte preskakovati ovir.




Ne dotikajte se mehanske zavore.




Ne vozite neposredno skozi luže. Lužam se izognite pri nizki hitrosti.

Pregled izdelka

- ① Desna luč
- ② Ročaj
- ③ Prednja luč
- ④ Zavorna ročica
- ⑤ Kljuka
- ⑥ Steber
- ⑦ Zaklep ročice za hitro sprostitvev
- ⑧ Ročica za hitro sprostitvev
- ⑨ Sprednji reflektor
- ⑩ Sprednji amortizer
- ⑪ Vrata za polnjenje
- ⑫ Mehanska zavora
- ⑬ Pospeševalnik
- ⑭ Nadzorna plošča in gumb za vklop
- ⑮ Levi Winglight
- ⑯ Zvonec
- ⑰ Zaponka
- ⑱ Gumbi za Winglight
- ⑲ Krov
- ⑳ Zadnja luč in zadnji odsevnik
- ㉑ Kljuka
- ㉒ Kolesni motor
- ㉓ Stranski odsevnik
- ㉔ Predal za baterije
- ㉕ Stojalo




Nadzorna plošča in gumb za vklop



- ① Merilnik hitrosti: prikazuje trenutno hitrost, ko skiro deluje. Ko ima skiro težave, prikaže kodo napake. Ko se skiro polni, prikazuje trenutno raven baterije.
- ② Opozorilo glede temperature: Če je temperatura baterije previsoka ali prenizka, bo ikona termometra vklopljena. To bo povzročilo zmanjšano pospeševanje in morebitne težave s polnjenjem. Uporabite ali napolnite skiro, ko se temperatura akumulatorja vrne v normalno območje delovanja.
- ③ Če lučka:  sveti, pomeni, da žaromet in zadnja luč svetita, če pa ne, pa pomeni, da sta žaromet in zadnja luč ugasnjena. Vključite skiro in pritisnite gumb za vklop, da vklopite ali izklopite žaromete in zadnje luči.
- ④ Bluetooth: Ko ikona zasveti, pomeni, da je bil skiro uspešno povezan z mobilno napravo.
- ⑤ Zaklepanje motorja: Lučka  pomeni, da je motor zaklenjen, ugasnitev  pa pomeni, da je motor odklenjen. Motor lahko zaklenete ali odklenete samo prek aplikacije Xiaomi Home. Za podrobna navodila glejte razdelek Zaklepanje in odklepanje vašega skiroja.
- ⑥ Gumb za vklop: Pritisnite gumb, da vklopite skiro, in držite gumb 2 do 3 sekunde, da izklopite skiro. Ko je skiro vklopljen, pritisnite gumb, da vklopite/izklopite žaromete in zadnje luči, in pritisnite dvakrat, da se pomikate med načini.
Opomba: skiro se samodejno izklopi, ko preide v stanje pripravljenosti za več kot 10 minut. Način pripravljenosti pomeni, da se skiro ne polni ali ni zaklenjen, ko je vklopljen in ne deluje.
- ⑦ Opomnik proti zdrsu TCS: Ko je omogočena funkcija proti zdrsu TCS (sistem za nadzor zdrsa), lahko skiro prepreči prekomerno z drsovanje pnevmatik, da ohrani stabilnost med postopki, kot so speljevanje, pospeševanje ali obračanje. Protizdrsna funkcija TCS je omožena, ko je lučka  vklopljena, in onemogočena, ko je  izklopljena. To funkcijo lahko omogočite ali onemogočite prek aplikacije Xiaomi Home.
- ⑧ Opomnik za napolnjenost: Ko je  vklopljena, pomeni, da je bil dosežen cikel opomnikov za vzdrževanje pnevmatik. Preverite tlak v pnevmatikah in jih pravočasno napolnite, da se izognete poškodbam zaradi prenizkega tlaka v pnevmatikah. Priporočni tlak v pnevmatikah je 45-50 psi.
Opomba: Po končanem vzdrževanju sledite navodilom v aplikaciji, da onemogočite opomnik za vzdrževanje na nadzorni plošči.
- ⑨ Prikaz krilne luči: Ko je skiro vklopljen, pritisnite levi ali desni gumb krilne luči, nato bosta ustrezna krilna luč in indikator na nadzorni plošči utripala. Medtem se bo brenčalo odzvalo z enako frekvenco. Ponovno pritisnite gumb, da izklopite krilno luč.
- ⑩ Samodejni vklop/izklop luči: Ko je vklopljen, pomeni, da je skiro v načinu samodejnega vklopa/izklopa luči, nato pa se bosta sprednja in zadnja luč samodejno vklopili ali izklopili glede na svetlost okolja. To funkcijo lahko omogočite ali onemogočite prek aplikacije Xiaomi Home.
Opomba: Ko je v aplikaciji omogočena funkcija samodejnega vklopa/izklopa luči, jo s pritiskom na gumb za vklop začasno onemogočite. Za nadaljevanje uporabe te funkcije lahko znova zaženete skiro ali pa jo omogočite prek aplikacije.
- ⑪ Raven napolnjenosti baterije: Moč baterije je označena s 5 črticami, od katerih vsaka predstavlja približno 20 % polne baterije.
- ⑫ Obvestilo o napaki: Ko je ikona ključa rdeča, to pomeni, da ima skiro napako.
- ⑬ Načini:  za način hoje, njegova največja hitrost je 6 km/h; zadnja luč utripa rdeče, ko je ta način omogočen. D je za standardni način. S je za športni način in ima v tem načinu visoko hitrost; ta način je priporočljivo uporabljati po obvladovanju jahalnih veščin. Ko je skiro vklopljen, dvakrat pritisnite gumb za vklop, da preklopite med načini vožnje.

Vsebina paketa



Električni skiro



Uporabniški priročnik




Pomembne informacije




Specifikacije




Vijak × 5 (1 je rezervni)



Imbus ključ




Polnilec baterij



1


Odložite stojalo. Nato držite drog in ga potisnite naprej, dokler ne zaslišite klika. Potisnite ročico za hitro sprostitev navzgor, da pritrdite drog.



2

Namestite krmilo na drog in poskrbite, da bo krmilo nameščeno v pravilni smeri.


Opomba: Prepričajte se, da sta napajalni kabel znotraj krmila in krmila priključena.




3

Sledite vrstnemu redu števil, kot je prikazano, da predhodno privijete štiri vijake s priloženim imbus ključem. Prepričajte se, da je krmilo pravilno nameščeno in nato temeljito privijte vijake.

Navodila za polnjenje skiroja



- 1 Dvignite gumijasto loputo.
- 2 Priključite polnilec baterije na polnilni priključek.
- 3 Ko je polnjenje končano, odklopite polnilnik baterij iz polnilnih vrat.
- 4 Gumijasto loputo namestite nazaj.




Skiro je popolnoma napolnjen, ko lučka LED na polnilniku baterij spremeni barvo iz rdeče v zeleno.

OPOZORILLO: Ne polnite baterij, ki jih ni mogoče polniti. Uporabljajte samo z baterijo T2336-BD4A. Uporabljajte samo z napajalno enoto NBW54D601D3D. Nikoli ne uporabljajte neoriginalnega polnilnika baterij. Osnovno ploščo skiroja sme odpreti samo strokovnjak ali osebe iz usposobljenega servisnega centra. Prepričajte se, da je polnilnik pravilno priključen na skiro polnite v zaprtih prostorih in ga nikoli ne izpostavljajte dežju.




Ko je skiro izklopljen približno en mesec in je raven baterije skiroja nižja od 30 %, bo skiro prešel v način mirovanja. V tem primeru skiroja ni mogoče vklopiti. Za izhod iz načina mirovanja polnite skiro približno tri sekunde, da aktivirate baterijo.


Povežite se z aplikacijo Xiaomi Home




- 1 Pred aktiviranjem bo skiro ob vklopu piskal in je omejen na 10 km/h. Ko skiro uporabite prvič, ga morate aktivirati prek aplikacije Xiaomi Home.




- 2 Skenirajte kodo QR na nalepki, pritrjeni na nadzorno ploščo, na desni strani plošče ali na zadnji platnici uporabniškega priročnika, da prenesete aplikacijo Xiaomi Home.
Opomba: koda QR je edinstvena za vaš skiro, zato jo shranite na varno.




3 Odprite aplikacijo Xiaomi Home.



4 Oglejte si video vodnik jahanja. Ne zapustite videoposnetka, preden ga dokončate. V nasprotnem primeru aktivacija ne bo uspela.



5 Tapnite »+« v zgornjem desnem kotu in odprite »Skeniraj«, da optično preberete kodo QR na nalepki, pritrjeni na nadzorni plošči, na desni strani plošče ali znova na zadnji platnici uporabniškega priročnika. Nato sledite navodilom v aplikaciji, da dodate skiro.




6 Tapnite "Activate", da aktivirate skiro. Ko je skiro aktiviran, bo piskanje prenehalo in omejitev hitrosti bo preklicana.




Opomba: različica aplikacije je morda posodobljena, sledite navodilom glede na trenutno različico aplikacije.

Unpairing

Method 1: Reset the scooter's Bluetooth




- 1 Izbrišite dodani skiro iz aplikacije Xiaomi Home.




- 2 Prepričajte se, da je skiro vklopljen. Za ponastavitev pritisnite plin in hkrati 5-krat pritisnite gumb za vklop. Ko skiro zapiska, je bil uspešno ponastavljen.

2. način: Povrnite skiro na tovarniške nastavitve



- 1 Izbrišite dodani skiro iz aplikacije Xiaomi Home.



- 2 Preprijčajte se, da je skiro vklopljen. Stisnite zavorno ročico in istočasno pritisnite in držite plin in gumb za vklop 7 sekund. Ko zaslišite pisk, je bil skiro ponastavljen na tovarniške nastavitve. Ta postopek bo popolnoma izbrisal podatke, shranjene v skiroju, nadaljujte previdno.

Navodila za vožnjo

1 Pred vožnjo




Pred vožnjo nosite čelado, ščitnike za komolce in kolena.

Opomba: Pred vožnjo preverite tlak v pnevmatikah. Priporočeni tlak v pnevmatikah je 45–50 psi.


2 Speljevanje in pospeševanje/



Z eno nogo stopite na krov, drugo
pa počasi odrinite ob tla.




$V \geq 5 \text{ km/h}$




Ko skiro začne zanašati, položite
obe nogi na krov in rahlo
pritisnite na plin. Plin za plin
lahko uporabite, ko skiro preseže
5 km/h.

3 Krmiljenje




Med obračanjem nagnite telo v smer krmiljenja in počasi obračajte krmilo.

4 Upočasnjevanje, zaviranje in parkiranje



Spustite stopalko za plin, da upočasnite, in lahko omogočite funkcijo rekuperacije energije, da zmanjšate hitrost. Za zaviranje pritisnite zavorno ročico.




Ko skiro upočasni ali se ustavi, postavite eno nogo na tla, da stopite s skiroja. Ko parkirate skiro, odložite stojalo.




Da preprečite, da bi drugi uporabljali skiro brez vašega dovoljenja, lahko skiro zaklenete, ko je parkiran.

Navodila za zaklep in odklepanje skiroja




Kliknite (🔒) da zaklene skiro




Kliknit (🔓) da odklenete skiro

- Ko je motor zaklenjen, bodo vse ikone na nadzorni plošči samodejno ugasnile, razen ikone Bluetooth in zaklepa motorja. Če skiro preseže doseg povezave Bluetooth, bo povezava Bluetooth prekinjena in ikona Bluetooth bo ugasnila.
- Tapnite (🔓) v aplikaciji, da zaklenete motor, nato pa gumb za vklop ne bo deloval. Če skiro premaknete na silo, se njegovo zadnje kolo ne more normalno premikati, spremlja pa ga zvočni alarm in vibriranje na telefonu. Ta funkcija ne more preprečiti kraje skiroja, zato poskrbite, da bo vaš skiro varen. skiro se bo samodejno izklopil, ko bo motor zaklenjen 24 ur, in motor bo ostal zaklenjen, ko skiro ponovno vklopite. Za uporabo skiroja morate v aplikaciji odkleniti motor. Zaklepanje motorja bo porabilo moč skiroja, prosimo, uporabite to funkcijo pravilno. Opomba: telefon bo vibriral samo, če je stran skiroja v aplikaciji Xiaomi Home odprta.




Ne izvajajte naslednjih postopkov, dokler skiro ni izklopljen.




1. Primite drog, dvignite zaklep vzvoda za hitro sprostitiv in povlecite ročico za hitro sprostitiv navzven.



2. Prepognite drog.




3. Poravnajte zaponko s kavljem in ju pritrdite skupaj.




4 Za prenašanje držite drog z eno ali obema rokama.

5 Pri sestavljanju skiroja povlecite zaponko navzgor, da ga sprostite iz kljuke.



6 Dvignite drog in ga potisnite naprej, dokler ne zaslišite klika, nato pa potisnite ročico za hitro sprostitev navzgor, da pritrdite steblo. Opomba: Pri razklapljanju ali zlaganju ne segajte z rokami v režo med različnimi deli, da se izognete nevarnosti ščipanja.




Orodje: nasadni ključ s T-ročajem 14 mm (orodje mora pripraviti uporabnik).


Pred nastavljanjem se prepričajte, da je skiro izklopljen in da se ne polni. Ko je zavora prevečategnjena, z orodjem obrnite matico na drogu vijaka v nasprotni smeri urinega kazalca, da rahlo skrajšate izpostavljeni spodnji del zavorne pletenice. Ko je zavora preveč ohlapna, z orodjem obrnite matico na vijačni palici v smeri urinega kazalca, da nekoliko podaljšate izpostavljeni spodnji del zavorne pletenice.

Opozorilo: Zavore ne nastavljajte premočno; sicer lahko prednje kolo pri zaviranju blokira, kar povzroči nagibanje skiroja naprej.


Navodila za polnjenje pnevmatik



- 1 Odstranite pokrovček ventila pnevmatike in trdno povežite črpalko in ventil.



- 2 Napihnite pnevmatiko.



- 3 Odstranite črpalko in namestite pokrovček ventila pnevmatike.



Vsak mesec preverite tlak v pnevmatikah in jih napolnite, če so prenzke. Priporočeni tlak v pnevmatikah je 45-50 psi.

Ilustracije izdelka, dodatne opreme in uporabniškega vmesnika v uporabniškem priročniku so samo za referenco. Dejanski izdelek in funkcije se lahko razlikujejo zaradi izboljšav izdelka.

Za več informacij pojdite na www.mi.com, oziroma na www.vamatrade.com/xiaomi

Za podroben e-priročnik obiščite www.mi.com/global/support/user-guide



Do Not Remove

Do Not Remove

Do Not Remove



Izdelano na Kitajskem
Originalna navodila