



Scan QR code for
assembly instructions

Over The Toilet Storage Cabinet
Toilettenschränk
Armoire au Dessus des Toilettes
Armario de Baño sobre Inodoro
Armadietto Portaoggetti sopra il wc
Szafka nad toaletę
Opbergkast Voor Boven Het Toilet

BA7881

USA office: Fontana **ITA** office: Milano **AUS** office: Truganina **POL** office: Gdańsk
DEU office: FDS GmbH, Neuer Höltingbaum 30, 22143 Hamburg, Deutschland
GBR office: FDS Corporation Limited, Unit 4, Blackacre Road, Great Blakenham,
Ipswich, IP6 0FL, United Kingdom **FRA** office: Saint Vigor d'Ymonville

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION.
PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

EN



Before You Start

- ⚠ Please read all instructions carefully.
- ⚠ Retain instructions for future reference.
- ⚠ Separate and count all parts and hardware.
- ⚠ Read through each step carefully and follow the proper order.
- ⚠ We recommend that, where possible, all items are assembled near to the area in which they will be placed in use, to avoid moving the product unnecessarily once assembled.
- ⚠ Always place the product on a flat, steady and stable surface.
- ⚠ Keep all small parts and packaging materials for this product away from babies and children as they potentially pose a serious choking hazard.

DE



Vor dem Beginnen

- ⚠ Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch.
- ⚠ Bewahren Sie die Anweisungen zur zukünftigen Verwendung auf.
- ⚠ Überprüfen Sie, ob alle Teile und Zubehörteile vorhanden sind.
- ⚠ Lesen Sie jeden Schritt sorgfältig durch und befolgen Sie die richtige Reihenfolge.
- ⚠ Wir empfehlen, alle Teile möglichst in der Nähe des Aufstellungsortes zu montieren, um unnötige Bewegungen nach der Montage zu vermeiden.
- ⚠ Stellen Sie den Artikel immer auf eine ebene, feste und stabile Fläche.
- ⚠ Halten Sie alle kleinen Teile und Verpackungsmaterialien fern von Babys und Kindern, ansonsten besteht Erstickungsgefahr.

FR



Avant de Commencer

- ⚠ Veuillez lire attentivement toutes les instructions.
- ⚠ Conservez les instructions pour vous y référer ultérieurement.
- ⚠ Vérifiez toutes les pièces et les accessoires.
- ⚠ Lisez attentivement chaque étape et suivez l'ordre correct.
- ⚠ Nous recommandons que, dans la mesure du possible, tous les produits soient assemblés à proximité de la zone où ils seront utilisés, afin d'éviter tout déplacement inutile du produit une fois assemblé.
- ⚠ Placez toujours le produit sur une surface plane et stable.
- ⚠ Conservez toutes les petites pièces de ce produit et les matériaux d'emballage hors de portée des bébés et des enfants, car ils pourraient présenter un risque d'étouffement.

ES



Antes de Empezar

- ⚠ Lea atentamente todas las instrucciones.
- ⚠ Conserve las instrucciones para futuras consultas.
- ⚠ Separe y cuente todas las piezas y los accesorios.
- ⚠ Lea detenidamente cada paso y siga el orden correcto.
- ⚠ Recomendamos que, siempre que sea posible, todos los elementos se monten cerca de la zona en la que se van a utilizar, para evitar mover el producto innecesariamente una vez montado.
- ⚠ Coloque siempre el producto sobre una superficie plana, estable y firme.
- ⚠ Mantenga todas las piezas pequeñas y los materiales de embalaje de este producto lejos de los bebés y los niños, ya que pueden representar un grave riesgo de asfixia.

IT



Prima di Iniziare

- ⚠ Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni.
- ⚠ Conservare le istruzioni per riferimento futuro.
- ⚠ Separare e contare tutte le parti e gli accessori.
- ⚠ Leggere attentamente ogni passo e seguire l'ordine corretto.
- ⚠ Si consiglia, ove possibile, di assemblare tutti gli articoli vicino alla zona in cui verranno posti in uso, per evitare di spostare inutilmente il prodotto una volta assemblato.
- ⚠ Posizionare sempre il prodotto su una superficie piana, stabile.
- ⚠ Tenere tutte le piccole parti e i materiali di imballaggio di questo prodotto lontano dalla portata di neonati e bambini, in quanto possono costituire un serio pericolo di soffocamento.

PL



Zanim Zacziesz



- ⚠ Zapoznaj się z instrukcją.
- ⚠ Zachowaj instrukcję do wglądu.
- ⚠ Posortuj części i upewnij się, że zestaw jest kompletny.
- ⚠ Zapoznaj się ze sposobem montażu i postępuj zgodnie z instrukcją.
- ⚠ Zalecamy, aby montaż odbywał się możliwie najbliżej miejsca docelowego położenia produktu, aby uniknąć niepotrzebnego przesuwania.
- ⚠ Upewnij się, że produkt znajdzie się na płaskiej i stabilnej powierzchni.
- ⚠ Upewnij się, że materiały wykorzystane podczas pakowania produktu oraz jego elementy znajdują się poza zasięgiem dzieci.








NL




Voordat U Begint

- ⚠ Lees alstublieft alle instructies zorgvuldig door.
- ⚠ Bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.
- ⚠ Scheid en tel alle onderdelen en beslag.
- ⚠ Lees elke stap zorgvuldig door en volg de juiste volgorde.
- ⚠ Wij raden aan om, waar mogelijk, alle items te monteren in de nabijheid van de plaats waar ze zullen worden gebruikt, om onnodige verplaatsing van het product na montage te voorkomen.
- ⚠ Plaats het product altijd op een vlak, stabiel en stevig oppervlak.
- ⚠ Houd alle kleine onderdelen en verpakkingsmaterialen van dit product buiten bereik van baby's en kinderen omdat ze een ernstig verstikkingsgevaar kunnen vormen.






x32



x32



x16




M3. 5*14


x26




x1




x2



x8



x2




x2



x12



x32



x1

EN

Note:

When operating bolt A, first loosen the white plastic cap on the bolt. Insert the bolt with the loosened plastic cap into the corresponding hole in the board, or completely remove the plastic cap and press it into the designated hole. Make sure that the white plastic cap is fully embedded in the board. Finally, use a tool to tighten the bolt and secure it to the board.

DE


Hinweis:

Wenn Sie den Bolzen A betätigen, lösen Sie zunächst die weiße Kunststoffkappe auf dem Bolzen. Führen Sie den Bolzen mit der gelösten Kunststoffkappe in das entsprechende Loch in der Platte ein, oder entfernen Sie die Kunststoffkappe vollständig und drücken Sie sie in das vorgesehene Loch. Vergewissern Sie sich, dass die weiße Kunststoffkappe vollständig in der Platte versenkt ist. Ziehen Sie abschließend den Bolzen mit einem Werkzeug an und befestigen Sie ihn auf der Platte.

FR

Remarque:

Lors de l'utilisation du boulon A, il faut d'abord desserrer le capuchon en plastique blanc sur le boulon. Insérez le boulon avec le capuchon en plastique desserré dans le trou correspondant de la planche, ou retirez complètement le capuchon en plastique et enfoncez-le dans le trou désigné. Veillez à ce que le capuchon en plastique blanc soit complètement enfoncé dans la planche. Enfin, utilisez un outil pour serrer le boulon et le fixer à la planche.



ES

Nota:

Al manejar el perno A, afloje primero el tapón de plástico blanco del perno. Inserte el perno con el tapón de plástico aflojado en el orificio correspondiente de la placa, o retire completamente el tapón de plástico y presiónela en el orificio designado. Asegúrese de que el tapón de plástico blanco quede totalmente incrustado en la placa. Por último, utilice una herramienta para apretar el perno y fijarlo a la placa.

IT

Nota:

Quando si aziona il bullone A, allentare prima il tappo di plastica bianco sul bullone. Inserire il bullone con il tappo di plastica allentato nel foro corrispondente della scheda, oppure rimuovere completamente il tappo di plastica e premerlo nel foro designato. Assicurarsi che il tappo di plastica bianco sia completamente inserito nella scheda. Infine, utilizzare uno strumento per stringere il bullone e fissarlo alla scheda.

PL

Uwaga:


Podczas montażu śruby A, należy najpierw poluzować białą plastikową nasadkę na śrubie. Włóż śrubę z poluzowaną plastikową nasadką do odpowiedniego otworu w płytce lub całkowicie zdejmij ją i wciśnij w odpowiedni otwór. Upewnij się, że biała plastikowa nasadka jest całkowicie zagłębiona w płytce. Na koniec dokręć śrubę za pomocą narzędzia i przymocuj ją do płytki.

NL


Noot:

Wanneer je bout A gebruikt, draai dan eerst de witte plastic dop op de bout los. Steek de bout met het losgemaakte plastic kapje in het overeenkomstige gat in de printplaat of verwijder het plastic kapje volledig en druk het in het daarvoor bestemde gat. Zorg ervoor dat het witte plastic kapje volledig in de printplaat zit. Gebruik ten slotte een stuk gereedschap om de bout vast te draaien en op de printplaat te bevestigen.


①x1




②x1






③x1




④x1




⑤x1




⑥x1






⑧x1














⑩x1



⑪x2







EN: There are two installation positions, which can be installed according to the height you need.

ES: Hay 4 agujeros, por lo que puede elegir dos de ellos para montar el tablero según sus necesidades de altura.



DE: Es gibt zwei Einbaupositionen, die je nach der von Ihnen benötigten Höhe installiert werden können.






IT: Ci sono due posizioni di montaggio, che possono essere installate in base all'altezza desiderata.







FR: Il y a 4 trous, vous pouvez donc en choisir deux pour monter le panneau en fonction de vos besoins en hauteur.


PL: W zależności od indywidualnych potrzeb możesz wybrać jedną z dwóch wysokości.

NL: Er zijn twee installatieposities, die kunnen worden geïnstalleerd op basis van de hoogte die je nodig hebt.









EN: Turn the screw clockwise and counterclockwise to adjust the left and right of the door panel.

DE: Drehen Sie die Schraube im und gegen den Uhrzeigersinn, um die linke und rechte Seite der Türverkleidung einzustellen.

FR: Tournez la vis dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens inverse pour régler la position gauche et droite du panneau de porte.

ES: Gire el tornillo en el sentido de las agujas del reloj y en sentido contrario para ajustar la posición izquierda y derecha del panel de la puerta.

IT: Ruotare la vite in senso orario e antiorario per regolare la parte sinistra e destra del pannello della porta.

PL: Obróć wkręt zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby wyregulować pozycję panelu drzwiczek w lewo lub w prawo.

NL: Draai de schroef rechtsom en linksom om de linker- en rechterkant van het deurpaneel aan te passen.

EN: You can loosen the screws counterclockwise to manually adjust the front and rear positions of the door panel. After adjustment, tighten the screws clockwise.

DE: Sie können die Schrauben gegen den Uhrzeigersinn lösen, um die vordere und hintere Position der Türverkleidung manuell einzustellen. Ziehen Sie die Schrauben nach der Einstellung im Uhrzeigersinn fest.








FR: Desserrez la vis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour régler manuellement la position avant et arrière du panneau de porte. Après le réglage, serrez la vis dans le sens des aiguilles d'une montre.

ES: Afloje el tornillo en sentido contrario a las agujas del reloj para ajustar manualmente la posición delantera y trasera del panel de la puerta. Apriete el tornillo en el sentido de las agujas del reloj después del ajuste.

IT: È possibile allentare le viti in senso antiorario per regolare manualmente la posizione anteriore e posteriore del pannello della porta. Dopo la regolazione, serrare le viti in senso orario.

PL: Poluzuj wkręt w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby ręcznie wyregulować pozycję panelu drzwiczek w przód lub w tył. Po zakończeniu regulacji dokręć wkręt zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

NL: U kunt de schroeven linksom losdraaien om de voorste en achterste posities van het deurpaneel handmatig af te stellen. Draai de schroeven na het afstellen rechtsom vast.



Hx2
Ex2

