

Bistro Set / Bistrosset
Ensemble de Bistro / Juego de Bistro
Set da Bistrot / Zestaw Bistro / Bistro-set

NP12853

USA office: Fontana **ITA** office: Milano **AUS** office: Truganina **POL** office: Gdańsk
DEU office: FDS GmbH, Neuer Höltigbaum 30, 22143 Hamburg, Deutschland
GBR office: FDS Corporation Limited, Unit 4, Blackacre Road, Great Blakenham,
Ipswich, IP6 0FL, United Kingdom **FRA** office: Saint Vigor d'Ymonville

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION.
PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.



EN



Before You Start

- ⚠ Please read all instructions carefully.
- ⚠ Retain instructions for future reference.
- ⚠ Separate and count all parts and hardware.
- ⚠ Read through each step carefully and follow the proper order.
- ⚠ We recommend that, where possible, all items are assembled near to the area in which they will be placed in use, to avoid moving the product unnecessarily once assembled.
- ⚠ Always place the product on a flat, steady and stable surface.
- ⚠ Keep all small parts and packaging materials for this product away from babies and children as they potentially pose a serious choking hazard.

DE



Vor dem Beginnen

- ⚠ Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch.
- ⚠ Bewahren Sie die Anweisungen zum zukünftigen Verwendung auf.
- ⚠ Überprüfen Sie, ob alle Teile und Zubehörteile vorhanden sind.
- ⚠ Lesen Sie jeden Schritt sorgfältig durch und befolgen Sie die richtige Reihenfolge.
- ⚠ Wir empfehlen, alle Teile möglichst in der Nähe des Aufstellungsortes zu montieren, um unnötige Bewegungen nach der Montage zu vermeiden.
- ⚠ Stellen Sie den Artikel immer auf eine ebene, feste und stabile Fläche.
- ⚠ Halten Sie alle kleinen Teile und Verpackungsmaterialien fern von Babys und Kindern, ansonsten besteht Erstickungsgefahr.

FR



Avant de Commencer

- ⚠ Veuillez lire attentivement toutes les instructions.
- ⚠ Conservez les instructions pour vous y référer ultérieurement.
- ⚠ Vérifiez toutes les pièces et les accessoires.
- ⚠ Lisez attentivement chaque étape et suivez l'ordre correct.
- ⚠ Nous recommandons que, dans la mesure du possible, tous les produits soient assemblés à proximité de la zone où ils seront utilisés, afin d'éviter tout déplacement inutile du produit une fois assemblé.
- ⚠ Placez toujours le produit sur une surface plane et stable.
- ⚠ Conservez toutes les petites pièces de ce produit et les matériaux d'emballage hors de portée des bébés et des enfants, car ils pourraient présenter un risque d'étouffement.

ES



Antes de Empezar

- ⚠ Lea atentamente todas las instrucciones.
- ⚠ Conserve las instrucciones para futuras consultas.
- ⚠ Separe y cuente todas las piezas y los accesorios.
- ⚠ Lea detenidamente cada paso y siga el orden correcto.
- ⚠ Recomendamos que, siempre que sea posible, todos los elementos se monten cerca de la zona en la que se van a utilizar, para evitar mover el producto innecesariamente una vez montado.
- ⚠ Coloque siempre el producto sobre una superficie plana, estable y firme.
- ⚠ Mantenga todas las piezas pequeñas y los materiales de embalaje de este producto lejos de los bebés y los niños, ya que pueden representar un grave riesgo de asfixia.

IT



Prima di Iniziare

- ⚠ Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni.
- ⚠ Conservare le istruzioni per riferimento futuro.
- ⚠ Separare e contare tutte le parti e gli accessori.
- ⚠ Leggere attentamente ogni passo e seguire l'ordine corretto.
- ⚠ Si consiglia, ove possibile, di assemblare tutti gli articoli vicino alla zona in cui verranno posti in uso, per evitare di spostare inutilmente il prodotto una volta assemblato.
- ⚠ Posizionare sempre il prodotto su una superficie piana, stabile.
- ⚠ Tenere tutte le piccole parti e i materiali di imballaggio di questo prodotto lontano dalla portata di neonati e bambini, in quanto possono costituire un serio pericolo di soffocamento.

PL



Zanim Zacziesz

- ⚠ Zapoznaj się z instrukcją.
- ⚠ Zachowaj instrukcję do wglądu.
- ⚠ Posortuj części i upewnij się, że zestaw jest kompletny.
- ⚠ Zapoznaj się ze sposobem montażu i postępuj zgodnie z instrukcją.
- ⚠ Zalecamy, aby montaż odbywał się możliwie najbliżej miejsca docelowego położenia produktu, aby uniknąć niepotrzebnego przesuwania.
- ⚠ Upewnij się, że produkt znajdzie się na płaskiej i stabilnej powierzchni.
- ⚠ Upewnij się, że materiały wykorzystane podczas pakowania produktu oraz jego elementy znajdują się poza zasięgiem dzieci.

NL




Voordat U Begint


- ⚠ Lees alstublieft alle instructies zorgvuldig door.
- ⚠ Bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.
- ⚠ Scheid en tel alle onderdelen en beslag.
- ⚠ Lees elke stap zorgvuldig door en volg de juiste volgorde.
- ⚠ Wij raden aan om, waar mogelijk, alle items te monteren in de nabijheid van de plaats waar ze zullen worden gebruikt, om onnodige verplaatsing van het product na montage te voorkomen.
- ⚠ Plaats het product altijd op een vlak, stabiel en stevig oppervlak.
- ⚠ Houd alle kleine onderdelen en verpakkingsmaterialen van dit product buiten bereik van baby's en kinderen omdat ze een ernstig verstikkingsgevaar kunnen vormen.

Assembly Instructions

List of Parts for Assembly of the Chair:



No.	Parts	Qty
A	Backrest	2
B	Chair Seat	2
C	Chair Leg	8
D	Flat Washer	20
E	Spring Washer M8	20
F	Nut	20
G	Foot Pad(Pre-installed)	8
H	Wrench	1



1. Place all parts on a clean soft surface.

2. Align the two Studs on the Backrest(A) with the holes in the Chair Seat(B).



3. Attach the Backrest(A) to the Studs on the Chair Seat(B) using Washers and Nuts(D, E, F). Tighten the Nuts using a Wrench (H). DO NOT over tighten(Fig.1)




4. Attach the back Legs(C) to the Studs in the Chair Seat(B) using Washers and Nuts(D, E, F). Tighten the Nuts using Wrench(H) DO NOT over tighten
Repeat this procedure for the front legs(Fig.2)



5. Adjust the pre-installed Foot Pads(G) until the chair is level with the ground (Fig.3). Upon completion of full assembly and bolted up, all screws can be tightened down.

List of Parts for Assembly of the Table:



No.	Parts	Qty
A	Tabletop	1
B	Table Leg	3
C	Leg Support	1
D	Flat Washer	9
E	Spring Washer	9
F	Nut	9
G	Stud M8	6
H	Bolt M8*34	3
I	Foot Pad (Pre-installed)	3



1. Place Tabletop (A) on a clean soft surface.



2. Attach the Table Legs(B) using the Stud(G) on the tabletop, using Washers and Nuts(D, E, F). Tighten using a wrench (as a flat head screwdriver)(Fig1)



3. Attach the Leg Support (C) to the Table Leg (B) using Bolts(H), Washers, and Nuts(D, E, F). Tighten the nuts using the wrench. DO NOT over tighten(Fig.2)



4. Tighten the Nuts(F)on the Leg Support (C) using a small washer(as a cross screwdriver). Turn the table over and tighten all of the nuts. DO NOT over tighten.




5. Adjust the pre-installed Foot Pads(I) until the table is level with the ground (Fig.3). Upon completion of full assembly and bolted up, all screws can be tightened down.


Heavy items over 5kg should be kept away from the edge of the desktop to prevent tipping over.

Montageanleitung

Teilleiste für die Montage des Stuhls:



Nr.	Teile	Anzahl
A	Rückenlehne	2
B	Stuhlsitz	2
C	Stuhlbein	8
D	Flache Unterlegscheibe	20
E	Federscheibe M8	20
F	Mutter	20
G	Fußpolster (vorinstalliert)	8
H	Schraubenschlüssel	1



1. Legen Sie alle Teile auf eine saubere, weiche Oberfläche.

2. Richten Sie die beiden Bolzen an der Rückenlehne (A) an den Löchern im Stuhlsitz (B) aus.



3. Befestigen Sie die Rückenlehne (A) mit Unterlegscheiben und Muttern (D, E, F) an den Bolzen am Stuhlsitz (B). Ziehen Sie die Muttern mit einem Schraubenschlüssel (H) fest. Nicht zu fest anziehen (Abb. 1).




4. Befestigen Sie die hinteren Beine (C) mit Unterlegscheiben und Muttern (D, E, F) an den Bolzen im Stuhlsitz (B). Ziehen Sie die Muttern mit einem Schraubenschlüssel (H) fest. Nicht zu fest anziehen. Wiederholen Sie diesen Vorgang für die Vorderbeine (Abb. 2).



5. Stellen Sie die vorinstallierten Fußpolster (G) so ein, dass der Stuhl waagrecht auf dem Boden steht (Abb. 3). Nach Abschluss der vollständigen Montage und Verschraubung können alle Schrauben festgezogen werden.

Teilleiste für die Montage des Tisches:



Nr.	Teile	Anzahl
A	Tischplatte	1
B	Tischbein	3
C	Beinstütze	1
D	Flache Unterlegscheibe	9
E	Federscheibe	9
F	Mutter	9
G	Bolzen M8	6
H	Schraube M8*34	3
I	Fußpolster (vorinstalliert)	3



1. Legen Sie die Tischplatte (A) auf eine saubere, weiche Oberfläche.



2. Befestigen Sie die Tischbeine (B) mit den Schrauben (G) an der Tischplatte und verwenden Sie dabei Unterlegscheiben und Muttern (D, E, F). Ziehen Sie die Schrauben mit einem Schraubenschlüssel (z. B. einem flachen Schraubendreher) fest (Abb. 1).



3. Befestigen Sie die Beinstütze (C) mit Schrauben (H), Unterlegscheiben und Muttern (D, E, F) am Tischbein (B). Ziehen Sie die Muttern mit dem Schraubenschlüssel fest. Nicht zu fest anziehen (Abb. 2).



4. Ziehen Sie die Muttern (F) an der Beinstütze (C) mit einer kleinen Unterlegscheibe (als Kreuzschlitzschraubendreher) fest. Drehen Sie den Tisch um und ziehen Sie alle Muttern fest. Nicht zu fest anziehen.




5. Stellen Sie die vorinstallierten Fußpolster (I) so ein, dass der Tisch waagrecht auf dem Boden steht (Abb. 3). Nach Abschluss der vollständigen Montage und Verschraubung können alle Schrauben festgezogen werden.


Schwere Gegenstände über 5 kg sollten vom Rand des Schreibtischs ferngehalten werden, um ein Umkippen zu verhindern.

Instructions de Montage

Liste des Pièces pour l'Assemblage de la Chaise :



N°	Pièce	Qté
A	Dossier	2
B	Siège de la Chaise	2
C	Pied de la Chaise	8
D	Rondelle Plate	20
E	Rondelle Élastique M8	20
F	Écrou	20
G	Patin (Préinstallée)	8
H	Clé	1



1. Placez toutes les pièces sur une surface propre et souple.

2. Alignez les deux goujons du dossier (A) avec les trous du siège (B).



3. Fixez le dossier (A) aux goujons du siège (B) à l'aide des rondelles et des écrous (D, E, F). Serrez les écrous à l'aide d'une clé (H). NE SERREZ PAS trop (Fig. 1)



4. Fixez les pieds arrière (C) aux goujons du siège (B) à l'aide des rondelles et des écrous (D, E, F). Serrez les écrous à l'aide d'une clé (H)


NE SERREZ PAS trop

Répétez cette procédure pour les pieds avant (Fig. 2)



5. Réglez les patins préinstallés (G) jusqu'à ce que la chaise soit à niveau avec le sol (Fig. 3). Une fois l'assemblage terminé et les vis serrées, toutes les vis peuvent être resserrées.

Liste des Pièces pour l'Assemblage de la Table :



N°	Pièce	Qté
A	Plateau de Travail	1
B	Pied de la Table	3
C	Support du Pied	1
D	Rondelle Plate	9
E	Rondelle Élastique	9
F	Écrou	9
G	Goujon M8	6
H	Boulon M8*34	3
I	Patin (Préinstallée)	3



1. Placez le plateau (A) sur une surface propre et souple.



2. Fixez les pieds de table (B) à l'aide du goujon (G) sur le plateau, à l'aide des rondelles et des écrous (D, E, F). Serrez à l'aide d'une clé (comme un tournevis à tête plate) (Fig. 1).



3. Fixez le support de pied (C) au pied de table (B) à l'aide des boulons (H), des rondelles et des écrous (D, E, F). Serrez les écrous à l'aide de la clé. NE SERREZ PAS trop (Fig. 2).



4. Serrez les écrous (F) sur le support de pied (C) à l'aide d'une petite rondelle (comme un tournevis cruciforme). Retournez la table et serrez tous les écrous. NE SERREZ PAS trop.




5. Réglez les patins préinstallés (I) jusqu'à ce que la table soit à niveau avec le sol (Fig. 3). Une fois l'assemblage terminé et les boulons serrés, toutes les vis peuvent être serrées.


Les objets lourds de plus de 5 kg doivent être éloignés du bord du bureau pour éviter qu'il ne bascule.

Instrucciones de Montaje

Lista de Piezas para el Montaje de la Silla:



Nº	Piezas	Cantidad
A	Respaldo	2
B	Asiento de la Silla	2
C	Pata de la Silla	8
D	Arandela Plana	20
E	Arandela de Muelle M8	20
F	Tuerca	20
G	Almohadilla del Pie (Preinstalada)	8
H	Llave	1



1. Coloque todas las piezas sobre una superficie suave y limpia.

2. Alinee los dos pernos del respaldo (A) con los orificios del asiento de la silla (B).



3. Fije el respaldo (A) a los espárragos del asiento de la silla (B) utilizando arandelas y tuercas (D, E, F). Apriete las tuercas con una llave (H).
NO apriete demasiado (Fig.1)




4. Fije las patas traseras (C) a los pernos del asiento de la silla (B) utilizando arandelas y tuercas (D, E, F). Apriete las tuercas con la llave (H)
 NO apriete demasiado
 Repita este procedimiento para las patas delanteras (Fig.2)



5. Ajuste las almohadillas del pie preinstaladas (G) hasta que la silla esté nivelada con el suelo (Fig.3). Una vez finalizado el montaje completo y atornillado, se pueden apretar todos los tornillos.

Lista de Piezas para el Montaje de la Mesa:



Nº	Piezas	Cantidad
A	Tablero	1
B	Pata de la Mesa	3
C	Soporte de la Pata	1
D	Arandela Plana	9
E	Arandela de Muelle	9
F	Tuerca	9
G	Taco M8	6
H	Perno M8*34	3
I	Almohadilla del Pie(Preinstalada)	3



1. Coloque el tablero de la mesa (A) sobre una superficie blanda y limpia.



2. Fije las patas de la mesa (B) utilizando el taco (G) del tablero, con arandelas y tuercas (D, E, F). Apriete utilizando una llave (como un destornillador de cabeza plana) (Fig1)



4. Apriete las tuercas (F) del soporte de la pata (C) con una arandela pequeña (como un destornillador en cruz). Dé la vuelta a la mesa y apriete todas las tuercas. NO apriete en exceso.



3. Fije el soporte de la pata (C) a la pata de la mesa (B) utilizando pernos (H), arandelas y tuercas (D, E, F). Apriete las tuercas con la llave. NO apriete en exceso(Fig.2)




5. Ajuste las almohadillas del pie preinstaladas (I) hasta que la mesa esté nivelada con el suelo (Fig.3). Una vez finalizado el montaje completo y atornillado, se pueden apretar todos los tornillos.


Los objetos pesados de más de 5 kg deben mantenerse alejados del borde de la mesa para evitar que vuelquen.

Istruzioni di Montaggio

Lista delle Parti per il Montaggio della Sedia:



n.	Parti	Q.tà
A	Schienale	2
B	Sedile della Sedia	2
C	Gamba della Sedia	8
D	Rondella Piatta	20
E	Rondella Elastica M8	20
F	Dado	20
G	Piedino (Preinstallato)	8
H	Chiave	1



1. Posizionare tutte le parti su una superficie morbida e pulita.

2. Allineare i due Perni dello Schienale (A) con i fori del Sedile della Sedia (B).



3. Fissare lo Schienale (A) ai Perni del Sedile (B) utilizzando Rondelle e Dadi (D, E, F). Serrare i Dadi con una Chiave (H). NON stringere eccessivamente (Fig.1).




4. Fissare le Gambe posteriori (C) ai Perni del Sedile (B) utilizzando Rondelle e Dadi (D, E, F). Serrare i Dadi con la Chiave (H).
NON stringere eccessivamente.
Ripetere questa procedura per le gambe anteriori (Fig.2)



5. Regolare i Piedini Preinstallati (G) finché la sedia non è a livello con il terreno (Fig. 3). Una volta completato l'assemblaggio completo e imbullonato, tutte le viti possono essere serrate.

Lista delle Parti per il Montaggio del Tavolo:



n.	Parti	Q.tà
A	Piano di Lavoro	1
B	Gamba del Tavolo	3
C	Supporto della Gamba	1
D	Rondella Piatta	9
E	Rondella Elastica	9
F	Dado	9
G	Perno M8	6
H	Bullone M8*34	3
I	Piedino (Preinstallato)	3



1. Posizionare il Piano di Lavoro (A) su una superficie morbida e pulita.



2. Fissare le Gamba del Tavolo (B) utilizzando il Perno (G) sul piano del tavolo, con Rondelle e Dadi (D, E, F). Serrare con una chiave (come un cacciavite a testa piatta) (Fig. 1).



4. Serrare i Dadi (F) sul Supporto della Gamba (C) utilizzando una piccola rondella (come cacciavite a croce). Capovolgere il tavolo e serrare tutti i dadi. NON serrare eccessivamente.



3. Fissare il Supporto della Gamba (C) alla Gamba del Tavolo (B) utilizzando Bulloni (H), Rondelle e Dadi (D, E, F). Serrare i dadi con la chiave. NON serrare eccessivamente (Fig. 2).




5. Regolare i Piedini Preinstallati (I) finché il tavolo non è a livello con il terreno (Fig. 3). Una volta completato l'assemblaggio completo e imbullonato, tutte le viti possono essere serrate.


Gli oggetti pesanti oltre i 5 kg devono essere tenuti lontani da bordo del piano di lavoro per evitare che si ribaltino.

Instrukcje montażu

Lista części zestawu krzesła ogrodowego:



Numer	Część	Ilość
A	Oparcie	2
B	Siedzisko krzesła	2
C	Noga krzesła	8
D	Podkładka płaska	20
E	Podkładka sprężynowa M8	20
F	Nakrętka	20
G	Podkładki pod nóżki (wstępnie zamontowane)	8
H	Klucz	1



1. Umieść wszystkie części na miękkiej, czystej powierzchni.

2. Dopasuj dwa kołki na oparciu (A) do otworów w siedzisku krzesła (B).



3. Przymocuj oparcie (A) do kołków siedziska krzesła (B) za pomocą podkładek i nakrętek (D, E, F). Dokręć nakrętki kluczem (H). NIE dokręcaj zbyt mocno (rys. 1)




4. Przymocuj tylne nogi (C) do śrub siedziska krzesła (B) za pomocą podkładek i nakrętek (D, E, F). Dokręć nakrętki kluczem (H). NIE dokręcaj zbyt mocno. Powtórz tę procedurę dla przednich nóg (rys. 2).



5. Wyreguluj wstępnie zamontowane podkładki (G), aż krzesło będzie wypoziomowane z podłogą (rys. 3). Po zakończeniu montażu można dokręcić wszystkie śruby.

Lista części do montażu stołu:



Numer	Część	Ilość
A	Blat stołu	1
B	Noga stołu	3
C	Wspornik nogi	1
D	Podkładka płaska	9
E	Podkładka sprężysta	9
F	Nakrętka	9
G	Śruba M8	6
H	Śruba M8*34	3
I	Podkładki pod nóżki (wstępnie zamontowane)	3



1. Połóż blat stołu (A) na miękkiej, czystej powierzchni.



2. Przymocuj nogi stołu (B) za pomocą śruby (G) do blatu stołu, używając podkładek i nakrętek (D, E, F). Dokręć kluczem (jak śrubokręt płaski) (rys. 1).



4. Dokręć nakrętki (F) na wsporniku nóg (C) małą podkładką (np. śrubokrętem krzyżakowym). Odwróć stół i dokręć wszystkie nakrętki. NIE dokręcaj ich zbyt mocno.



3. Przymocuj wspornik nogi (C) do nogi stołu (B) za pomocą śrub (H), podkładek i nakrętek (D, E, F). Dokręć nakrętki kluczem. NIE dokręcaj zbyt mocno (rys. 2).




5. Wyreguluj wstępnie zamontowane podkładki pod nóżki (I), aż stół będzie wypoziomowany z podłogą (rys. 3). Po całkowitym złożeniu i skręceniu stołu można dokręcić wszystkie śruby.


Ciężkie przedmioty o wadze powyżej 5 kg należy trzymać z dala od krawędzi blatu, aby zapobiec ich przewróceniu.

Montage-instructies

Lijst met onderdelen voor de montage van de stoel:



Nr.	Onderdelen	Aantal
A	Rugleuning	2
B	Stoelzitting	2
C	Stoelpoot	8
D	Vlakke sluitring	20
E	Veerring M8	20
F	Moer	20
G	Voetkussen (vooraf geïnstalleerd)	8
H	Moersleutel	1



1. Leg alle onderdelen op een schoon, zacht oppervlak.

2. Lijn de twee bouten op de rugleuning (A) uit met de gaten in de stoelzitting (B).



3. Bevestig de rugleuning (A) aan de bouten op de stoelzitting (B) met behulp van sluitringen en moeren (D, E, F). Draai de moeren vast met een moersleutel (H).

Draai de moeren NIET te vast aan (Afb. 1).




4. Bevestig de achterpoten (C) aan de bouten in de stoelzitting (B) met behulp van sluitringen en moeren (D, E, F). Draai de moeren vast met een moersleutel (H).
Draai de moeren NIET te vast aan.
Herhaal deze procedure voor de voorpoten (Afb. 2).



5. Stel de vooraf geïnstalleerde voetkussens (G) af totdat de stoel waterpas staat (Afb. 3). Nadat de stoel volledig is gemonteerd en vastgeschroefd, kunnen alle schroeven worden vastgedraaid.

Lijst met onderdelen voor de montage van de tafel:



Nr.	Onderdelen	Aantal
A	Tafelblad	1
B	Tafelpoot	3
C	Pootsteun	1
D	Vlakke sluitring	9
E	Veerring	9
F	Moer	9
G	Bout M8	6
H	Bout M8*34	3
I	Voetpad (vooraf geïnstalleerd)	3



1. Plaats het tafelblad (A) op een schoon, zacht oppervlak.



2. Bevestig de tafelpoten (B) met behulp van de bout (G) op het tafelblad, met behulp van sluitringen en moeren (D, E, F). Draai ze vast met een moersleutel (als platte schroevendraaier) (Afb. 1).



4. Draai de moeren (F) op de beensteun (C) vast met een kleine sluitring (als kruiskopschroevendraaier). Draai de tafel om en draai alle moeren vast. Draai ze NIET te vast aan.



3. Bevestig de pootsteun (C) aan de tafelpoot (B) met behulp van bouten (H), ringen en moeren (D, E, F). Draai de moeren vast met behulp van de moersleutel. Draai ze NIET te vast aan (Afb. 2).



5. Stel de vooraf geïnstalleerde voetskussentjes (I) af totdat de tafel waterpas staat (Afb. 3). Nadat de montage volledig is voltooid en alles is vastgeschroefd, kunnen alle schroeven worden vastgedraaid.

Zware voorwerpen van meer dan 5 kg moeten uit de buurt van de rand van het bureaublad worden gehouden om kantelen te voorkomen.