



## **USER'S MANUAL**

### **Christmas Tree**

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

**Please give us a chance to make it right and do better!**

Contact our friendly customer service department for help first.

Replacements for missing or damaged parts will be shipped ASAP!

**Follow Costway**

Visit us: [www.costway.com](http://www.costway.com)





SCREWS: 3PCS



PROTECT CAP

**WARNING:** There are plastic caps on the end of the pole that are useless. Please make sure remove them before assembling.

If the cap is broken or missing, please don't worry.



ONE PERSON  
ASSEMBLY



APPROXIMATE  
LT 15-30 MIN.  
ASSEMBLY

## ASSEMBLY INSTRUCTION OF CHRISTMAS TREE

**1**

Christmas tree component:  
 ① tree top  
 ②③ tree body  
 ④ iron stand

The amount of accessories depends on the height of Christmas tree. Goods in kind prevail

**2**

Open the iron stand in the shape of an "X"

**3**

Set the screws into the hole of iron stand

**4**

Remove packing material from ends of poles and Insert the last tree body into the center of the iron stand

**5**

Tighten the screws of stand, keeping the tree body upright

**6**

Insert the necking down tree body and push down branches

**7**

Insert the tree top

**8**

Unfold all the leaves of the tree. Repeat each layer towards tree top. Curve each tip upward for natural appearance.

**9**

Assembly is fully complete. The tree is ready to decorate and enjoy!

## ASSEMBLY INSTRUCTION OF LED LIGHTING CHRISTMAS TREE

1



Christmas tree component:

- ① tree top
- ②③ tree body
- ④ iron stand
- ⑤ connecting line and transformer

The amount of accessories depends on the height of Christmas tree.  
Goods in kind prevail

The installation steps from step 2 to 8 are the same as the above tree.

9



Get the separated connecting line and transformer in the carton

10



Insert the joint part

11



Find the joint part with red rope in the tree

12



Connect all the joint parts of tree body with the connecting line

13



Electrify the light and enjoy the lighting romance

### CAUTION:

- Firmly secure all the screws before use.
- Product is intended for indoor use only.
- Don't place the tree in a wet location.
- The seasonal products are not intended for permanent installation or use.
- If any part is missing, broken, damaged or worn, stop using the item until repairs are made or replacement parts are installed.
- Don't use the item in a way that is inconsistent with the manufacturer's instructions.



SCHRAUBE: 3Stk.



SCHUTZKAPPE

**WARNUNG:** Am Ende der Stange befinden sich Plastikkappen, die unbrauchbar sind. Bitte entfernen Sie sie vor dem Zusammenbau.

Wenn die Kappe gebrochen ist oder fehlt, machen Sie sich bitte keine Sorgen.



EINER PERSON  
INSTALLIEREN



Ca. 15-30 MIN.

## MONTAGEANLEITUNG DES WEIHNACHTSBAUMES

1



Weihnachtsbaumkomponente:

- ① Baumkrone
- ②③ Baumkörper
- ④ Eisenständer

Die Anzahl der Accessoires hängt von der Höhe des Weihnachtsbaumes ab.  
Vorbehaltlich des tatsächlichen Produkts.

2



Öffnen Sie den Eisenständer in Form eines „X“

3



Setzen Sie die Schrauben in das Loch des Eisenständers ein.

4



Entfernen Sie das Verpackungsmaterial von den Enden der Stangen und setzen Sie den letzten Baumkörper in die Mitte des Eisenständers ein.

5



Ziehen Sie die Schrauben des Ständers fest und halten Sie den Baumkörper aufrecht.

6



Führen Sie den Futterrohr in den Baumkörper ein und drücken Sie den Ast nach unten

7



Setzen Sie die Baumwipfel ein.

8



Falten Sie alle Blätter des Baumes auf. Wiederholen Sie jede Schicht in Richtung Baumwipfel. Biegen Sie jede Spitze nach oben, um ein natürliches Aussehen zu erhalten.

9



Die Montage ist vollständig abgeschlossen. Der Baum ist bereit zu schmücken und zu genießen!

## MONTAGEANLEITUNG FÜR LED-BELEUCHTUNG WEIHNACHTSBAUM

1



Weihnachtsbaumkomponente:

- ① Baumkrone
- ②③ Baumkörper
- ④ Eisenständer
- ⑤ Verbindungsleitung und Transformator

Die Anzahl der Accessoires hängt von der Höhe des Weihnachtsbaumes ab. Vorbehaltlich des tatsächlichen Produkts.

Die Installationsschritte der Schritte 2 bis 8 sind die gleichen wie oben.

9



Holen Sie sich die getrennte Verbindungsleitung und Transformator in den Karton.

10



Setzen Sie das Verbindungsteil ein.

11



Finde das Gelenkteil mit dem roten Seil im Baum.

12



Verbinden Sie alle Verbindungsteile des Baumkörpers mit der Verbindungslinie.

13



Elektrifizieren Sie das Licht und genießen Sie die Romantik der Beleuchtung.

## VORSICHT:

- Befestigen Sie alle Schrauben vor dem Gebrauch fest.
- Das Produkt ist nur für den Innenbereich bestimmt.
- Stellen Sie den Baum nicht an einem feuchten Ort auf.
- Die saisonalen Produkte sind nicht für die dauerhafte Installation oder Verwendung vorgesehen.
- Wenn ein Teil fehlt, gebrochen, beschädigt oder abgenutzt ist, verwenden Sie das Produkt erst, wenn Reparaturen durchgeführt oder Ersatzteile installiert wurden.
- Verwenden Sie den Artikel nicht in einer Weise, die nicht den Anweisungen des Herstellers entspricht.



VIS x 3



CAPUCHON DE PROTECTION

**AVERTISSEMENT :** Il y a des capuchons en plastique sur l'extrémité du poteau qui sont inutiles. Veuillez vous assurer de les enlever avant d'assembler ce produit.  
Si le capuchon est cassé ou manquant, ne vous inquiétez pas.



UNE PERSONNE POUR  
L'ASSEMBLAGE



ASSEMBLAGE DURE  
ENVIRON 15-30 MIN

## INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE DE L'ARBRE DE NOËL

**1**

Composante de l'arbre de Noël :

- ① Cime de l'arbre
- ②③ Corps de l'arbre
- ④ Support en fer

La quantité d'accessoires dépend de la hauteur de l'arbre de Noël.

**2**

Ouvrez le support en fer en forme de X

**3**

Fixez les vis dans le trou du support en fer

**4**

Enlevez le matériel d'emballage des extrémités des poteaux et insérez le dernier corps de l'arbre au centre du support en fer

**5**

Serrez les vis du support, en gardant le corps de l'arbre droit

**6**

Insérez le corps de l'arbre avec le tube resserré et poussez les branches vers le bas

**7**

Insérez la cime de l'arbre

**8**

Dépliez toutes les feuilles de l'arbre et répétez chaque couche vers la cime de l'arbre. Courbez chaque pointe vers le haut pour obtenir un aspect naturel.

**9**

L'assemblage est entièrement terminé.  
L'arbre est prêt à décorer !

## INSTRUCTION D'ASSEMBLAGE DE L'ARBRE DE NOËL AVEC L'ÉCLAIRAGE À LED

1



Composante de l'arbre de Noël :

- ① Cime de l'arbre
- ②③ Corps de l'arbre
- ④ Support en fer
- ⑤ Ligne de connexion et transformateur

La quantité d'accessoires dépend de la hauteur de l'arbre de Noël.


Les étapes d'assemblage de l'étape 2 à 8 sont identiques à celles de l'arbre ci-dessus.

9



Placez la ligne de connexion et le transformateur séparés dans le carton

10



Insérez la partie conjointe

11



Trouvez la pièce de jonction avec la corde rouge dans l'arbre

12



Reliez toutes les pièces de jonction du corps de l'arbre avec la ligne de connexion

13



Branchez le cordon d'alimentation et profitez de la romance lumineuse

## ATTENTION :

- Fixez fermement toutes les vis avant l'utilisation.
- Le produit est destiné à un usage intérieur uniquement.
- Ne placez pas l'arbre dans un endroit humide.
- Les produits saisonniers ne sont pas destinés à être installés ou utilisés de façon permanente.
- Si une pièce est manquante, cassée, endommagée ou usée, cessez d'utiliser l'article jusqu'à ce que les réparations soient effectuées ou que les pièces de rechange soient installées.
- N'utilisez pas l'article d'une manière qui ne soit pas conforme aux instructions du manuel.



TORNILLOS: 3 PZAS



TAPA PROTECTORA

**ADVERTENCIA:** Hay tapas de plástico en el extremo del poste que son inútiles. Asegúrese de eliminarlos antes de armar.

Si la tapa está rota o falta, no se preocupe.



MONTAJE POR  
UNA PERSONA



MONTAJE  
APROXIMADAMENTE  
15-30 MIN

## INSTRUCCIÓN DE MONTAJE DEL ÁRBOL DE NAVIDAD

- 1**

Componente del árbol de navidad:  
 ① parte superior del árbol  
 ② ③ cuerpo del árbol  
 ④ soporte de hierro
- 2**

Abra el soporte de hierro en forma de "X".
- 3**

Coloque los tornillos en el orificio del soporte de hierro.
- 4**

Retire el material de embalaje de los extremos de los postes e inserte el último cuerpo del árbol en el centro del soporte de hierro.
- 5**

Apriete los tornillos del soporte, manteniendo el cuerpo del árbol en posición vertical.
- 6**

Inserte el cuello del árbol y empuje hacia abajo las ramas.
- 7**

Inserte la copa del árbol.
- 8**

Desdoble todas las hojas del árbol. Repita cada capa hacia la parte superior del árbol. Curve cada punta hacia arriba para una apariencia natural.
- 9**

El ensamblaje está completamente completo. ¡El árbol está listo para decorar y disfrutar!

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE DEL ÁRBOL DE NAVIDAD CON ILUMINACIÓN LED

1



Componente del árbol de Navidad:

- ① parte superior del árbol
- ②③ cuerpo del árbol
- ④ soporte de hierro
- ⑤ línea de conexión y transformador

La cantidad de accesorios depende de la altura del árbol de Navidad.

Los bienes en especie prevalecen.

Los pasos de instalación del paso 2 al 8 son los mismos que los del árbol anterior.

9



Obtenga la línea de conexión separada y el transformador en el cartón.

10



Inserte la parte de la articulación.

11



Encuentre la parte de la articulación con una cuerda roja en el árbol.

12



Conecte todas las partes comunes del cuerpo del árbol con la línea de conexión.

13



Electrifica la luz y disfruta de la iluminación romántica.

## PRECAUCIÓN:

- Asegure firmemente todos los tornillos antes de usar.
- El producto está destinado solo para uso en interiores.
- No coloque el árbol en un lugar húmedo.
- Los productos de temporada no están destinados a una instalación o uso permanente.
- Si falta alguna pieza, está rota, dañada o desgastada, deje de usar el artículo hasta que se reparen o se instale la pieza de repuesto.
- No use el artículo de manera inconsistente con las instrucciones.



Vite: 3pezzi



Coperchio da proteggere

**AVVERTIMENTO:** Ci sono tappi di plastica all'estremità del palo che sono inutili. Assicurati di rimuoverli prima del montaggio.

Se il tappo è rotto o mancante, non ti preoccupare.



MONTAGGIO PER  
UNA PERSONA



ASSEMBLAGGIO  
CIRCA 15-30 MINUTI

## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DELL'ALBERO DI NATALE

**1**

Componente dell'Albero di Natale:  
 ① cima dell'albero  
 ②③ corpo dell'albero  
 ④ supporto in ferro

La quantità di accessori dipende dall'altezza dell'albero di Natale. Prevalgono le merci in natura.

**2**

Apri il supporto in ferro a forma di "X"

**3**

Posizionare le viti nel foro del supporto in ferro.

**4**

Rimuovere il materiale di imballaggio dalle estremità dei poli e inserire l'ultimo corpo dell'albero al centro del supporto di ferro.

**5**

Stringere le viti del supporto, mantenendo il corpo dell'albero in posizione verticale.

**6**

Inserire la parte inferiore dell'albero verso il basso e spingere verso il basso i rami.

**7**

Inserisci la cima dell'albero.

**8**

Spiega tutte le foglie dell'albero. Ripeti ogni strato verso la cima dell'albero. Curva ogni punta verso l'alto per un aspetto naturale.

**9**

Il montaggio è completo. L'albero è pronto per decorare e divertirsi!

## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DELL'ALBERO DI NATALE DI ILLUMINAZIONE A LED

1



Componente dell'Albero di Natale:

- ① cima dell'albero
- ② ③ corpo dell'albero
- ④ supporto in ferro
- ⑤ linea di collegamento e trasformatore

La quantità di accessori dipende dall'altezza dell'albero di Natale.

Prevalgono le merci in natura.


I passaggi di installazione dal passaggio 2 a 8 sono gli stessi dell'albero sopra.

9



Prendi la linea di collegamento e il trasformatore separati nel cartone.

10



Inserire la parte di connessione.

11



Trova la parte di connessione con la corda rossa nell'albero

12



Collegare tutte le parti di connessione del corpo dell'albero con la linea di collegamento.

13



Elettrizza la luce e goditi il romanticismo lampo.

## ATTENZIONE:

- Fissare saldamente tutte le viti prima dell'uso.
- Il prodotto è destinato esclusivamente ad uso interno.
- Non posizionare l'albero in un luogo umido.
- I prodotti stagionali non sono destinati all'installazione o all'uso permanenti.
- In caso di parti mancanti, rotte, danneggiate o usurate, interrompere l'utilizzo fino a quando non vengono eseguite le riparazioni o non vengono installate le parti di ricambio.
- Non utilizzare l'articolo in modo incompatibile con le istruzioni del produttore.



ŚRUBA: 3 SZTUKI



NASADKA OCHRONNA

**UWAGA:** Na krańcach słupka znajdują się plastikowe nasadki, które przed montażem należy usunąć. Nasadki nie są potrzebne do montażu choinki.

Jeżeli nasadek brakuje, lub są uszkodzone, nie należy się tym przejmować.



MONTAŻ  
JEDNOOSOBOWY



MONTAŻ OKOŁO  
15-30 MIN

## INSTRUKCJA MONTAŻU CHOINKI

1



Elementy choinki:  
① Szczyt drzewka  
②③ Trzon drzewa  
④ Żelazny stojak

2



Rozłóż żelazny stojak w kształt litery „X”.

3



Umieść śruby w otworach żelaznego stojaka.

4



Usuń zabezpieczenia z końców słupka stojaka i włóż dolny element choinki - trzon drzewa w środek żelaznego stojaka.

5



Dokręć śruby stojaka, utrzymując korpus drzewa pionowo.

6



Włóż pień drzewa i rozłóż gałęzie.

7



Włóż wierzchołek drzewa.

8



Rozłóż wszystkie gałązki drzewa. Powtórz z każdą warstwą aż do szczytu drzewa. Aby uzyskać naturalny wygląd, lekko wygnij ku górze koniec każdej gałązki.

9



Właśnie zakończyłeś montaż choinki i możesz przystąpić do radosnego dekorowania swojego nowego drzewka!

## INSTRUKCJA MONTAŻU CHOINKI LED

1



Elementy choinki:

- ① Szczyt drzewka
- ② ③ Trzon drzewa
- ④ Żelazny stojak
- ⑤ Kabel i wtyczka

Liczba akcesoriów zależy od wysokości choinki.  
Towar w naturze przeważa.

Kroki montażu od kroku 2 do 8 są takie same jak w poprzednim drzewku.

9



Połącz kabel i wtyczkę w kartonie.

10



Włóż kabel do wtyczki.

11



Znajdź część z czerwonym sznurkiem na choince.

12



Połącz wszystkie wspólne części trzonu drzewa z linią łączącą.

13



Podłącz światło i ciesz się romantycznym oświetleniem.

## UWAGA:

- Przed użyciem mocno dokręć wszystkie śruby.
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.
- Nie umieszczaj drzewka w wilgotnym miejscu.
- Produkt sezonowy, nie przeznaczone do trwałej instalacji lub użytkowania.
- Jeśli brakuje jakiegokolwiek części, element jest zepsuty, uszkodzony lub zużyty, należy przestać używać produktu do momentu zamocowania części naprawczej lub zamienniej.
- Nie używaj przedmiotu w sposób niezgodny z instrukcją.

