



INSTRUKCJA OBSŁUGI

**Gokart
TY283250**

NINIEJSZA INSTRUKCJA ZAWIERA **ISTOTNE** INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA. PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z NIĄ I ZACHOWANIE JEJ DO WGLĄDU W PRZYSZŁOŚCI.

W razie kłopotów skontaktuj się z nami!

Jeśli potrzebujesz pomocy skontaktuj się z naszym przyjaznym działem obsługi klienta.

Ewentualne braki elementów zostaną uzupełnione najszybciej jak to możliwe!



Skontaktuj się z nami!

Nie zwracaj tego produktu.

Jeśli potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z naszym przyjaznym działem obsługi klienta.



Zanim Zaczniesz

Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje i zachowaj je na przyszłość.

Ostrzeżenia:

Uwaga! Używaj z ochraniaczami.

Uwaga! Nie używaj go w ruchu ulicznym.

Uwaga! Produkt nie jest odpowiedni dla dzieci poniżej 3 lat.

Ogólne ostrzeżenia:

- ⚠ Produkt musi być zainstalowany i używany pod nadzorem osoby dorosłej.
- ⚠ Przeczytaj uważnie każdy krok i postępuj we właściwej kolejności.
- ⚠ Usuń opakowanie i upewnij się, że zestaw zawiera wszystkie części i elementy montażowe.
- ⚠ Upewnij się, że wszystkie części są poprawnie połączone, nieprawidłowa instalacja może prowadzić do wypadku.
- ⚠ Zalecamy, aby w miarę możliwości wszystkie elementy były montowane w pobliżu miejsca, w którym będą używane, aby uniknąć niepotrzebnego przenoszenia produktu po złożeniu.
- ⚠ Zapewnij bezpieczną przestrzeń roboczą podczas montażu i upewnij się, że produkt znajduje się na płaskiej i stabilnej powierzchni.
- ⚠ Używaj produktu ostrożnie. Unikaj upadku lub kolizji.
- ⚠ Podczas użytkowania należy nosić odpowiedni sprzęt ochronny, np. kask ochronny, rękawiczki, nakolanniki, ochraniacze na łokcie itp.

Standard wykonania: EN71

Prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed pierwszym użyciem

Uwaga: Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne działanie tego produktu, przed użyciem przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi. Zachowaj instrukcję do wglądu.

Lista elementów (w zestawie):



1. Jedna kierownica z obudową



2. Jedno siedzisko



3. Jedno wsparcie wału kierownicy



4. Jeden układ kierowniczy



5. Jedna płyta panelu przedniego



6. Jedna tablica rejestracyjna



7.
4 śruby M5 * 40 mm,
4 śruby M5 * 45 mm,
2 śruby M5 * 50 mm,
4x podkładki 5 * 14,
6x 5 * 12 podkładek,
10 sztuk nakrętek M5,

Dodatkowo:

1 szt. podkładki 5 * 14
1 szt. podkładki 5 * 12
1 szt. nakrętki

8. Obudowa kierownicy

Instrukcja montażu:

1. Przymocuj wspornik kierownicy do ramy gokartu. Zamocuj go śrubami M5 * 45 mm i zapewnij użycie podkładek tam, gdzie jest to konieczne.



2. Przymocuj siedzisko do ramy gokartu za pomocą śrub M5 * 40 mm (w razie potrzeby ponownie zastosuj podkładki).



3. Włóż wał kierowniczy przez drążek obrotowy. Umieść panel przedni na wale kierownicy.



4. Pociągnij za tę część, wkładając wał kierowniczy przez drążek obrotowy.



5. Umieść czarne plastikowe podkładki na górze panelu przedniego



6. Umieść kierownicę na miejscu, włóż przez nią wał kierownicy i zamocuj za pomocą 2 kwadratowych podkładek i nakrętki M8.



**7. Przymocuj tablicę rejestracyjną z przodu gokartu
2 śrubami M5 * 50 mm i podkładkami.**



8. Umieść osłonę kierownicy na środku kierownicy.



**9. Przed użyciem upewnij się, że wszystkie nakrętki i
śruby są dobrze dokręcone, a opony są odpowiednio
napompowane.**

UWAGA:

Produkt nieodpowiedni dla dzieci poniżej 3 roku życia

Maksymalna nośność wynosi 30 kg

Cały czas wymagany nadzór osoby dorosłej
--

Przed użyciem należy pouczyć dzieci, jak działają hamulce

Ten produkt nie powinien być używany na drogach publicznych, autostradach lub ścieżkach rowerowych

Przed użyciem zapoznaj się z sekcją „Bezpieczna obsługa”
--

Zawsze sprawdzaj i konserwuj produkt przed użyciem
--

BEZPIECZNA OBSŁUGA:

Ten produkt musi być złożony i sprawdzony przez osobę dorosłą przed użyciem
--

Przed użyciem upewnij się, że nakrętki i śruby są dobrze zamocowane
--

Często smaruj łańcuch

Przed użyciem upewnij się, że opony są odpowiednio napompowane - używaj tylko pompy ręcznej (maksymalnie 30PSI)
--

Przed użyciem wykonaj test hamulców

Nie przechowywać w bezpośrednim świetle słonecznym
--

Produkt wykonano z następujących materiałów:

A、 (PP) B、 (ŻELAZO)
