



Christmas Decoration
Weihnachtsdekoration
Décoration de Noël
Decoración de Navidad
Decorazione Natalizia
Dekoracja świąteczna
Kerstversiering

CM25116

USA office: Fontana **ITA** office: Milano **AUS** office: Truganina **POL** office: Gdańsk
DEU office: FDS GmbH, Neuer Höltingbaum 30, 22143 Hamburg, Deutschland
GBR office: FDS Corporation Limited, Unit 4, Blackacre Road, Great Blakenham,
Ipswich, IP6 0FL, United Kingdom **FRA** office: Saint Vigor d'Ymonville

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION.
PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

EN



Before You Start

- ⚠ Please read all instructions carefully.
- ⚠ Retain instructions for future reference.
- ⚠ Separate and count all parts and hardware.
- ⚠ Read through each step carefully and follow the proper order.
- ⚠ We recommend that, where possible, all items are assembled near to the area in which they will be placed in use, to avoid moving the product unnecessarily once assembled.
- ⚠ Always place the product on a flat, steady and stable surface.
- ⚠ Keep all small parts and packaging materials for this product away from babies and children as they potentially pose a serious choking hazard.

DE



Vor dem Beginnen

- ⚠ Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch.
- ⚠ Bewahren Sie die Anweisungen zur zukünftigen Verwendung auf.
- ⚠ Überprüfen Sie, ob alle Teile und Zubehörteile vorhanden sind.
- ⚠ Lesen Sie jeden Schritt sorgfältig durch und befolgen Sie die richtige Reihenfolge.
- ⚠ Wir empfehlen, alle Teile möglichst in der Nähe des Aufstellungsortes zu montieren, um unnötige Bewegungen nach der Montage zu vermeiden.
- ⚠ Stellen Sie den Artikel immer auf eine ebene, feste und stabile Fläche.
- ⚠ Halten Sie alle kleinen Teile und Verpackungsmaterialien fern von Babys und Kindern, ansonsten besteht Erstickengefahr.

FR



Avant de Commencer

- ⚠ Veuillez lire attentivement toutes les instructions.
- ⚠ Conservez les instructions pour vous y référer ultérieurement.
- ⚠ Vérifiez toutes les pièces et les accessoires.
- ⚠ Lisez attentivement chaque étape et suivez l'ordre correct.
- ⚠ Nous recommandons que, dans la mesure du possible, tous les produits soient assemblés à proximité de la zone où ils seront utilisés, afin d'éviter tout déplacement inutile du produit une fois assemblé.
- ⚠ Placez toujours le produit sur une surface plane et stable.
- ⚠ Conservez toutes les petites pièces de ce produit et les matériaux d'emballage hors de portée des bébés et des enfants, car ils pourraient présenter un risque d'étouffement.

ES



Antes de Empezar

- ⚠ Lea atentamente todas las instrucciones.
- ⚠ Conserve las instrucciones para futuras consultas.
- ⚠ Separe y cuente todas las piezas y los accesorios.
- ⚠ Lea detenidamente cada paso y siga el orden correcto.
- ⚠ Recomendamos que, siempre que sea posible, todos los elementos se monten cerca de la zona en la que se van a utilizar, para evitar mover el producto innecesariamente una vez montado.
- ⚠ Coloque siempre el producto sobre una superficie plana, estable y firme.
- ⚠ Mantenga todas las piezas pequeñas y los materiales de embalaje de este producto lejos de los bebés y los niños, ya que pueden representar un grave riesgo de asfixia.

IT



Prima di Iniziare

- ⚠ Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni.
- ⚠ Conservare le istruzioni per riferimento futuro.
- ⚠ Separare e contare tutte le parti e gli accessori.
- ⚠ Leggere attentamente ogni passo e seguire l'ordine corretto.
- ⚠ Si consiglia, ove possibile, di assemblare tutti gli articoli vicino alla zona in cui verranno posti in uso, per evitare di spostare inutilmente il prodotto una volta assemblato.
- ⚠ Posizionare sempre il prodotto su una superficie piana, stabile.
- ⚠ Tenere tutte le piccole parti e i materiali di imballaggio di questo prodotto lontano dalla portata di neonati e bambini, in quanto possono costituire un serio pericolo di soffocamento.

PL



Zanim Zacziesz

- ⚠ Zapoznaj się z instrukcją.
- ⚠ Zachowaj instrukcję do wglądu.
- ⚠ Posortuj części i upewnij się, że zestaw jest kompletny.
- ⚠ Zapoznaj się ze sposobem montażu i postępuj zgodnie z instrukcją.
- ⚠ Zalecamy, aby montaż odbywał się możliwie najbliżej miejsca docelowego położenia produktu, aby uniknąć niepotrzebnego przesuwania.
- ⚠ Upewnij się, że produkt znajdzie się na płaskiej i stabilnej powierzchni.
- ⚠ Upewnij się, że materiały wykorzystane podczas pakowania produktu oraz jego elementy znajdują się poza zasięgiem dzieci.

NL




Voordat U Begint

- ⚠ Lees alstublieft alle instructies zorgvuldig door.
- ⚠ Bewaar de instructies voor toekomstig gebruik.
- ⚠ Scheid en tel alle onderdelen en beslag.
- ⚠ Lees elke stap zorgvuldig door en volg de juiste volgorde.
- ⚠ Wij raden aan om, waar mogelijk, alle items te monteren in de nabijheid van de plaats waar ze zullen worden gebruikt, om onnodige verplaatsing van het product na montage te voorkomen.
- ⚠ Plaats het product altijd op een vlak, stabiel en stevig oppervlak.
- ⚠ Houd alle kleine onderdelen en verpakkingsmaterialen van dit product buiten bereik van baby's en kinderen omdat ze een ernstig verstikkingsgevaar kunnen vormen.



Part	Description	Illustration	Qty
A	Antlers		2
B	Ears		6
C	Bodies		3
D	Heads		3

E	Legs		12
F	Bows		3
G	Tails		3
H	Plastic Ties		24
I	Ground Stakes		12


TO ASSEMBLE

Remove all components from the box and lay flat on the floor.


NOTE: Some parts are connected by a string of lights and should NOT be separated. Any separation or disconnection of the light set may cause the unit to malfunction or not light completely.

1. Unfold the product, install the Buck Legs (E) on the metal pipe at the corresponding position, and then hook it into the corresponding circle, and hook the Buck Legs (E), at the corresponding position on the Buck Body (C);


2. Hook the Buck Head (D) at the corresponding position on the Buck Body (C), and insert the hook on the back into the corresponding position. Insert the pin into the metal pipe, and insert the Buck Tail (G) into the corresponding metal pipe;
3. Insert the Buck Antlers (A) and Ears (B) into the corresponding metal pipe, and insert the flat metal on the Buck Bow (F) ribbon into the corresponding metal pipe position;



4. Unfold the product, install the Doe Legs (E) on the metal pipe at the corresponding position, and then hook it into the corresponding circle, and hook the Doe Legs (E) at the corresponding position on the Doe Body (C);
5. Hook the Doe Head (D) at the corresponding position on the Doe Body (C), and insert the hook on the back into the corresponding position. Insert the pin into the metal pipe, and insert the Doe Tail (G) into the corresponding metal pipe;
6. Insert the Doe Ears (B) into the corresponding metal pipe, and insert the flat metal on the Doe Bow (F) ribbon into the corresponding metal pipe position;



7. Unfold the product, install the Fawn Legs (E) on the metal pipe at the corresponding position, and then hook it into the corresponding circle and hook the Fawn Legs (E), at the corresponding position on the Fawn Body (C);
8. Hook the Fawn Head (D) at the corresponding position on the Fawn Body (C), and insert the hook on the back into the corresponding position. Insert the pin into the metal pipe, and insert the Fawn Tail (G) into the corresponding metal pipe;
9. Insert the Fawn Ears (B) into the corresponding metal pipe, and insert the flat metal on the Fawn Bow (F) ribbon into the corresponding metal pipe position;



10. Secure the installing points with Plastic Ties (H).




Fig.4

11. Secure the base to the soft ground by fully inserting the Ground Stakes (I) into the ground.





Fig.5

12. Connect the plug to the extension cord with A to A, B to B, etc, and plug the light set into a power outlet.

13. **Tips:** A must be connected with A, B must be connected with B, otherwise it will lead to part of the light is not bright, it's not a quality issue.





Attention! Please do not change the power cord privately to avoid accidents. Unplug the power plug after use.

DE



Teil	Beschreibung	Abbildung	Menge
A	Geweih		2
B	Ohren		6
C	Körper		3
D	Köpfe		3

E	Beine		12
F	Bögen		3
G	Schwänze		3
H	Plastik-Krawatten		24
I	Grundpfähle		12

ZUSAMMENBAU


Nehmen Sie alle Teile aus dem Karton und legen Sie sie flach auf den Boden.

HINWEIS: Einige Teile sind durch eine Lichterkette verbunden und sollten NICHT getrennt werden. Jegliche Trennung oder Abtrennung der Lichterkette kann zu Fehlfunktionen des Geräts führen oder dazu, dass es nicht vollständig leuchtet.

1. Falten Sie das Produkt auf und setzen Sie die Hirschbeine (E) in die entsprechenden Positionen am Metallrohr ein, haken Sie sie dann in die entsprechenden Kreise ein und haken Sie die Hirschbeine (E) in die entsprechenden Positionen am Hirschkörper (C) ein;

2. Haken Sie den Hirschkopf (D) in der entsprechenden Position am Hirschkörper (C) ein und setzen Sie den hinteren Haken in die entsprechende Position. Stecken Sie den Stift in das Metallrohr und den Hirschschwanz (G) in das entsprechende Metallrohr;

3. Stecken Sie das Hirschgeweih (A) und die Hirschohren (B) in die entsprechenden Metallrohre und stecken Sie das flache Metall des Hirschbandes (F) in die entsprechenden Stellen der Metallrohre;



4. Falten Sie das Produkt auf, installieren Sie die Hirschkuhbeine (E) auf dem Metallrohr an der entsprechenden Position, und haken Sie es dann in den entsprechenden Kreis ein, und haken Sie die Hirschkuhbeine (E) an der entsprechenden Position auf dem Hirschkuhkörper (C) ein;

5. Hängen Sie den Hirschkuhkopf (D) an der entsprechenden Stelle des Hirschkuhkörpers (C) ein, und setzen Sie den Haken auf der Rückseite in die entsprechende Position ein. Stecken Sie den Stift in das Metallrohr, und stecken Sie den Hirschkuhschwanz (G) in das entsprechende Metallrohr;

6. Setzen Sie die Hirschkuh-Ohren (B) in das entsprechende Metallrohr ein, und setzen Sie das flache Metallband am Hirschkuh-Bogen (F) in die entsprechende Metallrohrposition ein;

Hirschkuh




Abb.2

7. Klappen Sie das Produkt auf, montieren Sie die Rehbeine (E) an der entsprechenden Position auf dem Metallrohr und haken Sie es dann in den entsprechenden Kreis ein und haken Sie die Rehbeine (E) an der entsprechenden Position am Rehkörper (C) ein;
8. Den Rehkopf (D) an der entsprechenden Stelle des Rehkörpers (C) einhaken und den Haken auf der Rückseite in die entsprechende Stelle einführen. Stecken Sie den Stift in das Metallrohr, und stecken Sie den Rehschwanz (G) in das entsprechende Metallrohr;
9. Setzen Sie die Reh-Ohren (B) in die entsprechenden Metallrohre ein und setzen Sie das flache Metall des Reh-Bogenbandes (F) in die entsprechenden Metallrohrpositionen ein;

Reh




Abb.3

10. Befestigen Sie die Montagepunkte mit Kunststoffbindern (H).




Abb.4

11. Befestigen Sie den Sockel auf dem weichen Boden, indem Sie die Erdnägeln (I) vollständig in den Boden stecken.





Abb.5


12. Verbinden Sie den Stecker mit dem Verlängerungskabel (A mit A, B mit B usw.) und stecken Sie das Lichtgerät in eine Steckdose.
13. **Hinweise:** A muss mit A verbunden werden, B muss mit B verbunden werden, sonst wird ein Teil des Lichts nicht hell, es ist kein Qualitätsproblem.



Vorsicht! Bitte wechseln Sie das Netzkabel nicht privat, um Unfälle zu vermeiden. Ziehen Sie den Netzstecker



Partie	Description	Illustration	QTÉ
A	Bois de cerf		2
B	Oreilles		6
C	Corps		3
D	Têtes		3

E	Jambes		12
F	Nœuds		3
G	Queues		3
H	Attaches en plastique		24
I	Piquets de terre		12


POUR ASSEMBLER

Retirez tous les éléments de la boîte et posez-les à plat sur le sol.


REMARQUE: Certaines pièces sont reliées par une guirlande lumineuse et ne doivent PAS être séparées. Toute séparation ou déconnexion du jeu de lumières peut entraîner un dysfonctionnement de l'unité ou l'empêcher de s'allumer complètement.

1. Dépliez le produit, installez les jambes du cerf (E) sur le tuyau métallique à l'emplacement correspondant, puis accrochez-le dans le cercle correspondant, et accrochez les jambes du cerf (E) à l'emplacement correspondant sur le corps du cerf (C);


2. Accrochez la tête du cerf (D) à la position correspondante sur le corps du cerf (C), et insérez le crochet à l'arrière dans la position correspondante. Insérer la goupille dans le tuyau métallique et insérer la queue du cerf (G) dans le tuyau métallique correspondant;
3. Insérez les bois (A) et les oreilles (B) du daim dans le tuyau métallique correspondant, et insérez le métal plat du nœud du cerf (F) dans la position correspondante du tuyau métallique;



4. Dépliez le produit, installez les jambes de la biche (E) sur le tuyau métallique à l'emplacement correspondant, puis accrochez-le dans le cercle correspondant, et accrochez les jambes de la biche (E) à l'emplacement correspondant sur le corps de la biche (C);
5. Accrochez la tête de la biche (D) à la position correspondante sur le corps de la biche (C), et insérez le crochet à l'arrière dans la position correspondante. Insérer la goupille dans le tuyau métallique et insérer la queue de la biche (G) dans le tuyau métallique correspondant;
6. Insérez les oreilles de la biche (B) dans le tuyau métallique correspondant, et insérez le métal plat du nœud de l'arc de la biche (F) dans la position correspondante du tuyau métallique;



7. Dépliez le produit, installez les jambes du faon (E) sur le tuyau métallique à l'emplacement correspondant, puis accrochez-le dans le cercle correspondant et accrochez les jambes du faon (E) à l'emplacement correspondant sur le corps du faon (C);
8. Accrochez la tête du faon (D) à la position correspondante sur le corps du faon (C), et insérez le crochet à l'arrière dans la position correspondante. Insérez la goupille dans le tuyau métallique et insérez la queue de faon (G) dans le tuyau métallique correspondant;
9. Insérez les oreilles du faon (B) dans le tuyau métallique correspondant, et insérez le métal plat du nœud de l'arc du faon (F) dans la position correspondante du tuyau métallique;



10. Fixez les points d'installation à l'aide d'attaches en plastique (H).




Fig.4

11. Fixez la base au sol souple en insérant complètement les piquets de terre (I) dans le sol.





Fig.5

12. Branchez la fiche sur la rallonge avec A à A, B à B, etc., et branchez le kit d'éclairage sur une prise de courant.

13. **Conseils:** A doit être connecté avec A, B doit être connecté avec B, sinon une partie de la lumière ne sera pas brillante, ce n'est pas un problème de qualité.





Attention ! Ne changez pas le cordon d'alimentation en privé pour éviter les accidents. Débranchez la fiche d'alimentation après utilisation.

ES



Pieza	Descripción	Ilustración	Cantidad
A	Cornamenta		2
B	Orejas		6
C	Cuerpos		3
D	Cabezas		3

E	Patas		12
F	Lazos		3
G	Colas		3
H	Bridas de Plástico		24
I	Estacas de Tierra		12

PARA MONTAR


Saque todos los componentes de la caja y colóquelos planos en el suelo.

NOTA: Algunas piezas están conectadas por una cadena de luces y NO deben separarse. Cualquier separación o desconexión del juego de luces puede hacer que la unidad funcione mal o no se encienda completamente.

1. Despliegue el producto, instale las patas del ciervo (E) en el tubo metálico en la posición correspondiente, y luego engánchelo en el círculo correspondiente, y enganche las patas del ciervo (E), en la posición correspondiente en el cuerpo del ciervo (C);

2. Enganche la cabeza del ciervo (D) en la posición correspondiente del cuerpo del ciervo (C), e inserte el gancho de la parte posterior en la posición correspondiente. Inserte el pasador en el tubo metálico, e inserte la cola del ciervo (G) en el tubo metálico correspondiente;

3. Inserte la cornamenta del ciervo (A) y las orejas (B) en el tubo metálico correspondiente, e inserte el metal plano de la cinta del ciervo Bow (F) en la posición correspondiente del tubo metálico;



4. Despliegue el producto, instale las patas de la cierva (E) en el tubo metálico en la posición correspondiente, y luego engánchelo en el círculo correspondiente, y enganche las patas de la cierva (E) en la posición correspondiente del cuerpo de la cierva (C);

5. Enganche la cabeza de la cierva (D) en la posición correspondiente del cuerpo de la cierva (C) e inserte el gancho de la parte posterior en la posición correspondiente. Inserte el pasador en el tubo metálico, e inserte la cola de la cierva (G) en el tubo metálico correspondiente;

6. Inserte las orejas de la cierva (B) en el tubo metálico correspondiente e inserte el metal plano del lazo de la cierva (F) en la posición correspondiente del tubo metálico;

Cierva




Fig.2

7. Despliegue el producto, instale las patas del cervato (E) en el tubo metálico en la posición correspondiente y, a continuación, engánchelo en el círculo correspondiente y enganche las patas del cervato (E), en la posición correspondiente del cuerpo del cervato (C);

8. Enganche la cabeza del cervato (D) en la posición correspondiente del cuerpo del cervato (C) e inserte el gancho de la parte posterior en la posición correspondiente. Inserte el pasador en el tubo metálico, e inserte la cola del cervato (G) en el tubo metálico correspondiente;

9. Inserte las orejas del cervato (B) en el tubo metálico correspondiente, e inserte el metal plano de la cinta del lazo del cervato (F) en la posición correspondiente del tubo metálico;

Cervato




Fig.3

10. Asegure los puntos de instalación con las bridas de plástico (H).




Fig.4

11. Asegure la base al suelo blando insertando completamente las estacas de tierra (I) en el suelo.





Fig.5

12. Conecte el enchufe al alargador con A a A, B a B, etc, y enchufe el juego de luces a una toma de corriente.


13. **Consejos:** A debe estar conectado con A, B debe estar conectado con B, de lo contrario dará lugar a parte de la luz no es brillante, no es un problema de calidad.



¡Atención! No cambie el cable de alimentación de forma privada para evitar accidentes. Desenchufe el cable de alimentación después de cada uso.



Parte	Descrizione	Illustrazione	Q.TÀ
A	Corna del Cervo		2
B	Orecchie		6
C	Corpi		3
D	Teste		3

E	Gambe		12
F	Fiocchi		3
G	Code		3
H	Fascette di Plastica		24
I	Paletti di Terra		12


PER MONTAGGIARE

Estrarre tutti i componenti dalla scatola e disporli in piano sul pavimento.


NOTA: Alcune parti sono collegate da una serie di luci e NON devono essere separate. Qualsiasi separazione o disconnessione del set di luci può causare il malfunzionamento o la mancata accensione dell'unità.

1. Aprire il prodotto, installare le Gambe del Cervo (E) sul tubo metallico nella posizione corrispondente, quindi agganciarle al cerchio corrispondente e agganciare le Gambe del Cervo (E) nella posizione corrispondente sul Corpo del Cervo (C);


2. Agganciare la Testa del Cervo (D) nella posizione corrispondente sul Corpo del Cervo (C) e inserire il gancio sul retro nella posizione corrispondente. Inserire il perno nel tubo metallico e inserire la Coda di Cervo (G) nel tubo metallico corrispondente;
3. Inserire le Corna del Cervo (A) e le Orecchie (B) nel tubo metallico corrispondente e inserire il nastro piatto di metallo sul fiocco del Cervo (F) nella posizione corrispondente del tubo metallico;



4. Aprire il prodotto, installare le Gambe della Cerva (E) sul tubo metallico nella posizione corrispondente, quindi agganciarlo al cerchio corrispondente e agganciare le Gambe della Cerva (E) nella posizione corrispondente sul Corpo della Cerva (C);
5. Agganciare la Testa della Cerva (D) nella posizione corrispondente del Corpo della Cerva (C) e inserire il gancio sul retro nella posizione corrispondente. Inserire il perno nel tubo metallico e inserire la Coda della Cerva (G) nel tubo metallico corrispondente;
6. Inserire le Orecchie della Cerva (B) nel tubo metallico corrispondente e inserire il nastro piatto di metallo sul Fiocco della Cerva (F) nella posizione corrispondente del tubo metallico;



7. Aprire il prodotto, installare le Gambe da Cerbiatto (E) sul tubo metallico nella posizione corrispondente, quindi agganciarlo al cerchio corrispondente e agganciare le Gambe da Cerbiatto (E), nella posizione corrispondente sul Corpo da Cerbiatto (C);
8. Agganciare la Testa di Cerbiatto (D) nella posizione corrispondente sul Corpo di Cerbiatto (C) e inserire il gancio sul retro nella posizione corrispondente. Inserire il perno nel tubo metallico e inserire la Coda di Cerbiatto (G) nel tubo metallico corrispondente;
9. Inserire le Orecchie da Cerbiatto (B) nel tubo di metallo corrispondente e inserire il piatto di metallo sul Fiocco da Cerbiatto (F) nella posizione corrispondente del tubo di metallo;



10. Fissare i punti di installazione con le Fascette di Plastica (H).




Figura 4

11. Fissare la base al terreno morbido inserendo completamente i Picchetti di Terra (I) nel terreno.





Figura 5

12. Collegare la spina alla prolunga con A ad A, B a B, ecc. e collegare il gruppo di illuminazione a una presa di corrente.

13. **Suggerimenti:** A deve essere collegato con A, B deve essere collegato con B, altrimenti una parte della luce non è luminosa, ma non è un problema di qualità.





Attenzione! Si prega di non cambiare il cavo di alimentazione privatamente per evitare incidenti. Scollegare la spina di alimentazione dopo l'uso.

PL



Część	Nazwa	Rysunek	Ilość
A	Poroże		2
B	Uszy		6
C	Korpusy		3
D	Głowy		3

E	Nogi		12
F	Kokardy		3
G	Ogony		3
H	Plastikowe opaski zaciskowe		24
I	Kółki mocujące		12

MONTAŻ


Wymij wszystkie elementy z opakowania i połóż płasko na podłożu.

UWAGA: Niektóre części są połączone przewodem oświetleniowym i NIE NALEŻY ich rozdzielać. Każde rozdzielanie lub rozłączenie przewodu oświetleniowego może spowodować, że produkt nie będzie działał prawidłowo lub nie będzie działał całkowicie.

1. Rozłóż produkt. Zamontuj nogi Pana Renifera (E) na metalowych rurkach w odpowiednim miejscu, a następnie zamocuj je w odpowiednim zaczepie. Zaczep nogi Pana Renifera (E) w odpowiednim miejscu na korpusie Pana Renifera (C).

2. Zaczep głowę Pana Renifera (D) w odpowiednim miejscu na korpusie Pana Renifera (C) i włóż haki z tyłu w odpowiednie miejsce. Włóż sworzeń do metalowej rurki. Następnie włóż ogon Pana Renifera (G) do odpowiedniej metalowej rurki.

3. Włóż poroże Pana Renifera (A) i uszy (B) do odpowiednich metalowych rurek i włóż płaski metalowy element kokardy (F) w odpowiednie miejsce na metalowej rurce.




4. Rozłóż produkt. Zamontuj nogi Pani Renifer (E) na metalowych rurkach w odpowiednim miejscu, a następnie zamocuj je w odpowiednim zaczepie. Zaczep nogi Pani Renifer (E) w odpowiednim miejscu na korpusie Pani Renifer (C).

5. Zaczep głowę Pani Renifer (D) w odpowiednim miejscu na korpusie Pani Renifer (C) i włóż haki z tyłu w odpowiednie miejsce. Włóż sworzeń do metalowej rurki. Następnie włóż ogon Pani Renifer (G) do odpowiedniej metalowej rurki.

6. Włóż uszy Pani Renifer (B) do odpowiedniej metalowej rurki i włóż płaski metalowy element kokardy (F) w odpowiednie miejsce metalowej rurki.

Pani Renifer




Rys.2

7. Rozłóż produkt. Zamontuj nogi Małego Renifera (E) na metalowych rurkach w odpowiednim miejscu, a następnie zamocuj je w odpowiednim zaczepie. Zaczep nogi Małego Renifera (E) w odpowiednim miejscu na korpusie Małego Renifera (C).

8. Zaczep głowę Małego Renifera (D) w odpowiednim miejscu na korpusie Małego Renifera (C) i włóż haki z tyłu w odpowiednie miejsce. Włóż sworzeń do metalowej rurki. Następnie włóż ogon Małego Renifera (G) do odpowiedniej metalowej rurki.


9. Włóż uszy Małego Renifera (B) do odpowiedniej metalowej rurki i włóż płaski metalowy element kokardy (F) w odpowiednie miejsce metalowej rurki.

Mały Renifer




Rys.3

10. Zabezpiecz punkty montażowe za pomocą plastikowych opasek zaciskowych (H).



Rys.4


11. Przymocuj podstawę do miękkiego podłoża, wbijając w nie kolki mocujące.



Rys.5

12. Podłącz wtyczkę do przedłużacza z A do A, B do B itd. i podłącz zestaw oświetleniowy do gniazdka elektrycznego.


13. **Uwagi:** A musi być podłączone do A, B musi być podłączone do B, w przeciwnym razie część światełek nie będzie świecić.



Uwaga! Aby uniknąć wypadków, nie należy zmieniać przewodu zasilającego. Po użyciu należy odłączyć wtyczkę zasilania.



Onderdeel	Beschrijving	Illustratie	Aantal
A	Gewei		2
B	Oren		6
C	Lichamen		3
D	Hoofden		3

E	Poten		12
F	Bogen		3
G	Staarten		3
H	Plastic Banden		24
I	Grondpennen		12


IN ELKAAR ZETTEN

Haal alle onderdelen uit de doos en leg ze plat op de grond.


OPMERKING: Sommige onderdelen zijn verbonden door een lichtsnoer en mogen NIET worden gescheiden. Het scheiden of loskoppelen van de lichtset kan ertoe leiden dat het apparaat niet goed werkt of niet volledig brandt.

1. Vouw het product uit, installeer de bokpoten (E) op de metalen pijp op de corresponderende positie en haak het vervolgens in de corresponderende cirkel en haak de bokpoten (E) op de corresponderende positie aan het lichamen (C);


2. Haak de hoofden (D) op de overeenkomstige plaats aan het lichaam (C) en steek de haak aan de achterkant in de overeenkomstige positie. Steek de pin in de metalen pijp en steek de staarten (G) in de corresponderende metalen pijp;
3. Steek het bokkengewei (A) en de oren (B) in de corresponderende metalen pijp en steek het platte metaal op het lint van de bokkenstrik (F) in de corresponderende metalen pijp;



4. Vouw het product uit, installeer de benen van de Doe (E) op de metalen pijp op de corresponderende positie en haak het in de corresponderende cirkel, en haak de poten van de Doe (E) op de corresponderende positie op het Doe lichaam (C);
5. Haak de kop van de Doe (D) op de overeenkomstige plaats aan het Doe lichaam (C) en steek de haak aan de achterkant in de overeenkomstige positie. Steek de pin in de metalen pijp en steek de Doe staart (G) in de corresponderende metalen pijp;
6. Steek de oren van de Doe (B) in de corresponderende metalen pijp en steek het platte metaal op het lint van de Doe bogen (F) in de corresponderende metalen pijp positie;



7. Vouw het product uit, installeer de Fawn poten (E) op de metalen pijp op de corresponderende positie en haak het vervolgens in de corresponderende cirkel en haak de Fawn poten (E), op de corresponderende positie op het Fawn lichamen (C);
8. Haak het koppenhoofd (D) van de reekalf op de corresponderende plaats op het reekalfslichaam (C) en steek de haak aan de achterkant in de corresponderende positie. Steek de pin in de metalen pijp en steek de Fawn staarten (G) in de corresponderende metalen pijp;
9. Steek de Fawn oren (B) in de corresponderende metalen pijp, en steek het platte metaal op het Fawn bogen (F) in de corresponderende metalen pijp positie;



10. Zet de bevestigingspunten vast met plastic bandjes (H).




Fig.4

11. Zet de basis vast op de zachte grond door de grondpennen (I) volledig in de grond te steken.





Fig.5

12. Sluit de stekker aan op het verlengsnoer met A op A, B op B, enz. en steek de lamp in een stopcontact.

13. **Tips:** A moet worden verbonden met A, B moet worden verbonden met B, anders zal het ertoe leiden dat een deel van het licht niet helder is, het is geen kwaliteitsprobleem.



Let op! Verwissel het netsnoer niet privé om ongelukken te voorkomen. Haal de stekker uit het stopcontact na gebruik.

